Prof. G. N. Münch.

LEPRA und VITILIGO

IN SÜD-RUSSLAND UND TURKESTAN.

EX LIBRIS



WELLCOME BUREAU OF SCIENTIFIC RESEARCH

LONDON

Med
K28431

THE PROPERTY OF
THE WELLCOME BUREAU
OF SCIENTIFIC RESEARCH.

THE PROPERTY OF
THE WELLCOME BUREAU
OF SCIENTIFIC RESEARCH.

Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b29344219_0004

MATERIALIEN zur KENNTNISS

DER

LEPRA und VITILIGO

IN SÜD-RUSSLAND UND TURKESTAN.

Mit 149 Tafeln

(181 PHOTOGRAPHIEEN).

VON

Dr. G. N. Münch,

Ord. Prof. der Kaiserl. Wladimir-Universität zu Kiew, Ehrenmitglied der ärztlichen Vereine von Archangel, Jekaterinoslaw, Kiew, Odessa, Orel und der Kaiserl. Kaukasischen med. Gesellschaft.

Band. I. Lief. 4.

КІЕВЪ.

Типографія С. В. Кульженко, Ново-Елисаветинская. ул., соб. д.

WELLCOME

ПРОКАЗА

НА ЮГѢ РОССІИ.

Г. Н. Минха.

ВЫПУСКЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

КІЕВЪ.
Въ Университетской типографіи, Пироговская ул., д. № 4.
1887.

Оттискъ изъ Университетскихъ Извѣстій 1887 г.
Печатано по опредѣленію Совѣта Университета св. Владиміра.

10796/95

WELLCOME INSTITUTE
LIBRARY
Coll.
Call
No. WC

86. Халыкъ-Бай-Масырбаевъ.

10) Халыкъ-Бай-Масырбаевъ, 48 лѣтъ. Уроженецъ Самаркандскаго отдѣла. Болѣнъ 31 годъ; въ пріютѣ 25 лѣтъ. Первое пятно обнаружилось въ сторонѣ тазо-бедреннаго сустава правой стороны.

St. praesens. Бѣлыя пятна: сѣтчатыя—въ нижней половинѣ живота и на поясницѣ.

Жена его:

87 (11) Угулъ-Ай-Рустанъ-Баева, 45 лѣтъ. Уроженка Самаркандскаго отдѣла. Больна 33 года Первое пятно явилось на тылѣ праваго предплечія.

St. praesens. Лице, шея и кисти рукъ темныя. Вся бѣлая.

Сынъ ихъ 10 лѣтъ здоровъ.

88. Буранъ-Артыковъ.

12) Буранъ-Артыковъ, 47 лѣтъ. Уроженецъ бухарскихъ владѣній. Болѣнъ 30 лѣтъ; въ пріютѣ 15 лѣтъ Первое пятно появилось на затылкѣ, съ лѣвой стороны.

St. praesens. Кромѣ пятенъ на затылкѣ,—неправильныя, но симметричныя пятна на поясницѣ. Волоса сѣдые.

Жена его:

89 (13) Анзретъ-Ай-Абдулъ-Керимова, 35 лѣтъ. Уроженка Джизакскаго отдѣла. Больна 28 лѣтъ; въ пріютѣ 16 лѣтъ. Первое пятно явилось на тылѣ лѣвой стопы.

St. praesens. Вся бѣлая, кромѣ лица и кистей рукъ, гдѣ еще сохранилась темная окраска.

Дѣти: 1 ребенокъ, 2-хъ лѣтъ; здоровъ.

90. Иматъ-Бай-Ишмуратовъ.

14) Иматъ-Бай-Ишмуратовъ, 60 лѣтъ. Уроженецъ бухарскихъ владѣній. Болѣнъ 25 лѣтъ; въ пріютѣ 16 лѣтъ. Первое пятно появилось надъ лѣвой ключицей.

St. praesens. Бѣлыя пятна: большое—на серединѣ поясницы и крестца; подъ мышками; на лѣвомъ предплечіи, на ладонной сторонѣ.

Жена его:

91 (15) Аимъ-Биби-Бирдіарова, 78 лѣтъ. Бухарская уроженка. Больна 22 года; въ пріютѣ 16 лѣтъ. Первое пятно явилось на крестцѣ.

St. praesens. Бѣлое пятно только на крестцѣ.

Дѣти: двое (14-ти и 2-хъ лѣтъ), здоровы.

9?. Хикметъ-Чулакъ-Иръ-Назаровъ.

16) Хикметъ-Чулакъ-Иръ-Назаровъ, 24 лѣтъ. Уроженецъ К. Кург. отдѣла. Болѣнъ 13 лѣтъ; въ пріютѣ 10 лѣтъ. Первое пятно явилось на крестцѣ.

St. praesens. Бѣлыя пятна: на крестцѣ; довольно рѣдкія на поясницѣ и спинѣ; на тылѣ кистей; ладонныя поверхности совершенно бѣлыя; на колѣнахъ (подъ ними?).

39. Хусунъ-Бай-Уста-Кадыркуловъ.

17) Хусунъ-Бай-Уста-Кадыркуловъ, 32 лѣтъ. Уроженецъ К. Кург. отдѣла. Болѣнъ 20 лѣтъ; въ пріютѣ 13 лѣтъ. Первое пятно показалось подъ лѣвой лопаткой.

St. praesens. Спина вся бѣлая, съ мелкими, темными, симметрическими пятнами; на груди бѣлый симметрическій узоръ въ видѣ ленты съ медалью, спускающейся съ шеи съ обѣихъ сторонъ на грудину; симметрическія пятна по бокамъ живота.

Жена его:

94 (18) Тохта-Ай-Камальбеева, 38 лѣтъ. Уроженка К. Кург. отдѣла. Больна 31 годъ. Первое пятно явилось на ладонной поверхности лѣваго предплечія.

St. praesens. Бѣлыя пятна: много на груди и спинѣ; на ногахъ нѣтъ; на правомъ предплечіи нѣтъ.

Дѣти: двое (11-ти и 4-хъ лѣтъ), здоровы.

95. Хайтъ-Бай-Хакимбаевъ.

19) Хайтъ-Бай-Хакимбаевъ, 31 годъ. Уроженецъ К. Кург. отдѣла. Болѣнъ 22 года. Первое пятно явилось на правомъ боку, у края реберъ; черезъ 4 года выступило симметрическое пятно на лѣвомъ боку; потомъ на ульнарной сторонѣ предплечій—правомъ и лѣвомъ.

St. praesens. Кромѣ указанныхъ пятенъ: пятно въ серебряный рубль въ сторонѣ мечевиднаго отростка; на обѣихъ колѣнахъ и мыщелкахъ. Волоса на пятнахъ частью сѣдые, а рядомъ съ ними черные.

Жена его:

96 (20) Зинаатъ-Ай-Абдуліева, 34 лѣтъ Родилась въ К. Кург. отдѣлѣ. Больна 20 лѣтъ; въ пріютѣ 9 лѣтъ. Первое пятно появилось на лѣвой ulna, спереди.

St. praesens. Бѣлыя пятна: на грудяхъ, съ внутренней стороны; на спинѣ; вдоль обѣихъ ulna спереди, сзади—кожа бѣлая на всемъ протяженіи; пятна на ногахъ (тылѣ стопъ).

Дѣти: двое (4-хъ и 2-хъ лѣтъ), здоровы.

97. Уста-Джура-Мирзабаевъ.

21) Уста-Джура-Мирзабаевъ, 52 лѣтъ. Бухарскій уроженецъ. Болѣнъ 35 лѣтъ; въ пріютѣ 7 лѣтъ. Первое пятно явилось на серединѣ поясницы.

St. praesens. Бѣлая окракса: на груди правильный узоръ; въ сторонѣ мечевиднаго отростка; на спинѣ—почти вся бѣлая, за исключеніемъ небольшихъ темныхъ пятнышекъ; на плечахъ и половинѣ предплечій, а также и голеняхъ. Кожа головы бѣлая съ черными волосами (сѣдые только около ушей). Лице темное.

Жена его:

98 (22) Софія-Ай-Абдулъ-Керимова, 20 лѣтъ. Родилась въ пріютѣ отъ несевыхъ родителей (ушли въ Бухару), изъ которыхъ отецъ болѣнъ съ 31 года, мать—съ 10. Больна 5 лѣтъ. Первое пятно появилось на тылѣ 3-го пальца лѣвой руки.

St. praesens. Кромѣ указаннаго пятна, другихъ нѣтъ.

Дѣти: 1 ребенокъ (1-го года), здоровъ.

99. Абдрагимъ-Мулла-Дустъ-Муратовъ.

23) Абдрагимъ-Мулла-Дустъ-Муратовъ, 61 года Уроженецъ К. Кург. отдѣла. Болѣнъ 40 лѣтъ; въ пріютѣ 22 года. Первое пятно появилось на поясницѣ въ серединѣ.

St. praesens. Шея и лице темныя; волосистая часть гололы тоже; волоса частью черные, частью сѣдые; грудь и животъ бѣлые, только около сосковъ двѣ темныя дуги, изъ середины которыхъ спускаются полосы на животъ, шириною въ вершокъ; волоса на груди черные и сѣдые. Спина вся бѣлая, только между лопатками неправильное темное пятно, величиною въ ладонь. Конечности бѣлыя, за исключеніемъ тыла кистей, гдѣ находятся симметрическія темныя пятна.

Жена его:

Тохта-Ай-Абдулъ-Халыкова, 30 лѣтъ; Родилась въ пріютѣ отъ песевыхъ родителей. Здорова.

Дѣти: три сына и двѣ дочери (19—7 лѣтъ), здоровы.

100. Бирдимратъ-Хайруліевъ.

24) Бирдимратъ-Хайруліевъ, 40 лѣтъ. Бухарскій уроженецъ. Болѣнъ 27 лѣтъ; въ пріютѣ 7 лѣтъ. Первое пятно явилось на серединѣ поясницы.

St. praesens. Лице и шея темныя. На спинѣ правильный симметрическій точечный узоръ. Точки темныя соотвѣтствуютъ сальнымъ мѣшечкамъ На груди неправильныя, тоже точечныя пятна. Такія же на плечахъ и отчасти на предплечіяхъ, также и бедрахъ и голеняхъ (на послѣднихъ меньше).

Жена его: Кичикъ-Ай-Ирметъ-Аксакалова, 25 лѣтъ. Родилась въ пріютѣ отъ песевыхъ родителей; здорова.

Дѣти: двое (5-ти и 2-хъ лѣтъ), здоровы.

101. Мирза-Бай-Игамъ-Бердіевъ.

25) Мирза-Бай-Игамъ-Бердіевъ, 48 лѣтъ. Уроженецъ Самаркандскаго отдѣла. Болѣнъ 36 лѣтъ, въ пріютѣ 26 лѣтъ. Первое пятно появилось на лѣвой сторонѣ поясницы.

St. praesens. Кромѣ указаннаго пятна, еще пятно неправильной формы у внутренняго края лѣвой лопатки.

Жена его:

Турнукъ-Ай-Дустъ-Муратова, 33 лѣтъ. Родилась въ пріютѣ отъ песевыхъ отца и матери; здорова.

Дѣти: трое (17 и 7 лѣтъ), здоровы.

102. Маметъ-Бай-Чутбаевъ.

26) Маметъ-Бай-Чутбаевъ, 57 лѣтъ. Родился въ пріютѣ отъ песевыхъ родителей. Болѣнъ 7 лѣтъ. Первое пятно явилось съ правой стороны крестца, а оттуда распространилось на середину крестца и влѣво къ crista ilei.

St. praesens. Кромѣ сказанныхъ, бѣлыхъ пятенъ нѣтъ.

Жена его:

103 (27) Угулъ-Ай-Тахтамышева, 19 лѣтъ. Родилась въ К. Кург. отдѣлѣ. Больна 6 лѣтъ Первое пятно, величиною въ серебряный пятачекъ, появилось на наружномъ мыщелкѣ лѣвой стопы.

St. praesens. Другихъ пятенъ нѣтъ.

Дѣтей нѣтъ.

У Мамета была еще жена—Ханимъ-Ай—она умерла, оставивъ 3-хъ сыновей (15—10 лѣтъ); всѣ здоровы.

104. Абдуразакъ-Ніазовъ.

28) Абдуразакъ-Ніазовъ, 42 лѣтъ. Бухарскій уроженецъ. Болѣнъ и находится въ пріютѣ 32 года. Первое пятно появилось на лѣвой сторонѣ живота.

St. praesens. Кромѣ указаннаго пятна, есть еще мелкія бѣлыя пятна въ срединѣ крестца.

Жена его:

Сагадатъ-Абдуліева, 29 лѣтъ, умерла.

Дѣти: трое (старшему 12), здоровы.

105. Мангутъ-Ай-Бирдибаева.

29) Мангутъ-Ай-Бирдибаева, 34 лѣтъ. Уроженка К. Кург. отдѣла. Родители были здоровы. Сама больна 23 года. Первое пятно появилось на правомъ наружномъ мыщелкѣ стопы.

Конечности. Кромѣ лица—вся бѣлая.

Мужъ ея: Турсунъ-Бай-Абдукеримовъ, 37 лѣтъ. Родился отъ песевыхъ родителей въ пріютѣ; здоровъ.

Дѣти: сынъ 10 лѣтъ, здоровъ.

106. Тохта-Биби-Хаитова.

30) Тохта-Биби-Хаитова, 45 лѣтъ. Уроженка К. Кург. отдѣла. Больна 23 года. Первое пятно появилось на серединѣ груди.

St. praesens. Вся бѣлая, за исключеніемъ лица и темныхъ пятенъ на кистяхъ.

Мужъ ея—умеръ.

Дѣти: сынъ 11 лѣтъ, здоровъ.

107. Зинаатъ-Ай-Куль-Муратова.

31) Зинаатъ-Ай-Куль-Муратова, 35 лѣтъ. Больна 20 лѣтъ. Первое пятно появилось на передней поверхности лѣваго предплечія.

St. praesens. Вся бѣлая, кромѣ лица.

Мужъ ея:

Агильда-Ирметовъ, 30 лѣтъ. Отъ песевыхъ родителей; здоровъ

Дѣти: двое, здоровы.

108. Зинаатъ-Ай-Хаджибекова.

32) Зинаатъ-Ай-Хаджибекова, 35 лѣтъ. Уроженка К. Кург. отдѣла. Больна 23 года, въ пріютѣ 3 года. Первое пятно на правой стопѣ у внутренняго мыщелка.

St. praesens. Кромѣ лица, вся бѣлая.

Мужъ ея:

Даніялъ-Абду-Саматовъ, 38 лѣтъ. Выходецъ изъ Бухары; здоровъ.

Дѣти ихъ: двое (старшему 14 лѣтъ), здоровы.

109. Угулъ-Ай-Курбанова.

33) Угулъ-Ай-Курбанова, 43 лѣтъ. Родилась въ пріютѣ отъ песевыхъ родителей. Больна 31 годъ,

St. praesens. Вся бѣлая, даже руки; только на лицѣ осталась симметрическая темная окраска.

110. Аширъ-Биби.

34) Аширъ-Биби, 25 лѣтъ. Уроженка К. Кург. отдѣла. Больна 15 лѣтъ; въ пріютѣ 3 года. Первое пятно появилось на ульнарной сторонѣ праваго предплечія и въ $1^1/_2$ года Аширъ вся побѣлѣла, кромѣ рукъ и лица. Беременна. 1 ребенок здоровъ.

Мужъ ея:

Карабай-Назаровъ, 43 лѣтъ. Родился въ пріютѣ отъ песевыхъ родителей; здоровъ.

У Назарова была другая жена—Тохта-Ай—тоже здоровая, родившаяся отъ песевыхъ родителей въ пріютѣ; она умерла, оставивъ здороваго ребенка.

111. Асылъ-Ай-Ахметбаева.

35) Асылъ-Ай-Ахметбаева, 45 лѣтъ. Уроженка К. Кург. отдѣла. Больна 33 года, въ пріютѣ 21 годъ. Первое пятно появилось на ладонной поверхности праваго предплечія, около кисти, на локтевой сторонѣ.

St. praesens. Вся бѣлая, кромѣ лица, на которомъ темныя пятна. Вдова.

Дѣти: 2 дочери; одна 18 лѣтъ, замужемъ за Муллой-Рахимкуловымъ (песевой, не являлся); другая—выдана въ Бухару, 15 л. Старшая дочь песевая—не осмотрѣна.

112. Угулъ-Биби-Ашеурова.

36) Угулъ-Биби-Ашеурова, 70 лѣтъ. Уроженка К. Кург. отдѣла. Больна 32 года. Первое пятно появилось посрединѣ груди.

St. praesens. Вся бѣлая; пятна только на лицѣ и рукахъ.

Вдова.

Дѣти: сынъ—Ибраимъ, 18 лѣтъ,—здоровъ.

113. Курматъ-Ай.

37) Курматъ-Ай, 34 лѣтъ. Родилась въ К. Кург. отдѣлѣ. Больна 24 года. Первое пятно появилось на лѣвомъ предплечіи, около кисти, на локтевой сторонѣ.

St. praesens. Лице и шея темныя; по тѣлу много пятенъ.

Мужъ ея:

Джурабай-Турдіевъ, 38 лѣтъ. Родился въ пріютѣ отъ несевыхъ радителей; здоровъ.

Дѣти: четверо; трое младшіе здоровы, старшая—

114 (38) Хамра-Ай, 11 лѣтъ. Больна года 2. Первое пятно появилось на серединѣ крестца; въ настоящее время бѣлыя пятна показались и на поясницѣ, по обѣимъ сторонамъ позвоночника.

115. Курматъ-Ай-Турсунбаева.

39) Курматъ-Ай-Турсунбаева, 48 лѣтъ. Уроженка К. Кург. отдѣла. Больна 3 года. Первое пятно появилось на ладонной поверхности лѣваго предплечія, около кисти.

St. praesens. Лице и шея темная; вся въ пятнахъ.

116. Аимъ-Сулу Куртетова.

40) Аимъ-Сулу-Куртетова, 40 лѣтъ. Уроженка бухарская. Больна 12 лѣтъ. Первое пятно появилось на тылѣ правой ulnae, около локтя.

St. praesens. Другихъ пятенъ, кромѣ указаннаго, нѣтъ.

Вдова. Дѣтей нѣтъ.

117. Зухра-Джалметбаева

41) Зухра Джалметбаева, 26 лѣтъ. Уроженка К. Кург. отдѣла. Больна 4 года; въ пріютѣ 1 годъ. Первое пятно по-

казалось на правой ключицѣ, а черезъ 15 дней явилось симметрическое пятно на лѣвой сторонѣ.

St. praesens. Кромѣ указанныхъ пятенъ, другихъ нѣтъ.

Зухра была замужемъ, но мужъ, когда она заболѣла, прогналъ ее въ пріютъ.

116. Мукумъ-Уразова.

43) Мукумъ-Уразова, 45 лѣтъ. Бухарская уроженка. Больна 14 лѣтъ; въ пріютѣ 11 лѣтъ. Первое пятно явилось на серединѣ лба, потомъ увеличилось и спустилось на лѣвое вѣко.

St. praesens. Другихъ пятенъ нѣтъ.

Вдова. Дѣтей нѣтъ.

Кромѣ приведенныхъ вышеописанныхъ мною песевыхъ, къ осмотру, судя по административному списку больныхъ Катты-Курганскаго пріюта, не явились:

Больной песью Мулла-Рахимкуловъ (см. № 111) и здоровые, родившіеся въ пріютѣ отъ песевыхъ родителей: Султанъ-Бай-Назаровъ, 44 лѣтъ; Фарманкулъ-Исламовъ, 22 л. и жена его Набатъ-Ай-Тохтамышева, 18 лѣтъ; Саборъ-Мадляновъ, 28, и жена его Бабалъ-Ай-Хасанбаева, 18 лѣтъ; вдова Алина-Ай-Бикмуратова, 42 лѣтъ, съ двумя дѣтьми, 20 и 12 лѣтъ.

САМАРКАНДЪ.

Самаркандскій кишлакъ-махау помѣщается за городомъ. Осмотрѣно было мною и д-ромъ Бентковскимъ 15 прокаженныхъ (13 мужчинъ и 2 женщины) и 56 песевыхъ (мужчинъ и женщинъ). Осмотръ производился въ Сартской больницѣ.

ПРОКАЖЕННЫЕ.

299. Мама-Дранъ-Абдраимова.

1) Мама-Дранъ-Абдраимова, 50 (60?) лѣтъ. Уроженка Самаркандскаго отдѣла. Родные всѣ здоровы (?). Въ пріютѣ живетъ

37 лѣтъ и 2 раза выходила замужъ, оба раза за песевыхъ: первый мужъ умеръ; отъ него она имѣла 2 дочери, здоровыя до сихъ поръ; онѣ вышли замужъ въ пріютѣ за песевыхъ; отъ 2-го мужа (№ 153). Мама-Драпъ имѣла двухъ сыновей; теперь имъ 14 и 9 лѣтъ. Оба здоровы.

Anamnesis. Больна 47 лѣтъ. Болѣзнь обнаружилась пузыремъ на передней поверхности лѣвой голени, въ серединѣ. Менструировала всегда правильно и 9 лѣтъ только регулы прекратились.

St. praesens. Типическій анестетикъ. Лице скошено вправо. Ectropion лѣваго вѣка. Брови и рѣсницы цѣлы. Вкусъ и обоняніе сохранены.

Верхнія конечности. Обильные рубцы. Контрактура всѣхъ пальцевъ и значительная мышечная атрофія. Анестезія безпорядочная.

Нижнія конечности. Рубцы. Дефектъ двухъ послѣднихъ фалангъ всѣхъ пальцевъ правой стопы. Чувствительность на лѣвой сторонѣ сохранена; на правой ослаблена, а мѣстами и совсѣмъ потеряна.

$18\,^{6}/_{VII}\,85$

300. Зинаатъ-Ай-Алмахматъ.

2) Зинаатъ-Ай-Алмахматъ, 23 лѣтъ Уроженка Самаркандскаго отдѣла. Родня вся здорова (?). Замужемъ за песевымъ Игамъ-Берды (№ 163). Дѣтей нѣтъ

Anamnesis. Больна и помѣщается въ пріютѣ 1 годъ (?!). Болѣзнь обнаружилась краснотою лица. Регулы годъ тому назадъ прекратились.

St. praesens. Довольно равномѣрный инфильтратъ краснаго, опухшаго лица. Бровей нѣтъ; рѣсницъ мало. Носъ ввалился (уже 5 лѣтъ) и вершина и крылья его приплюснуты.

Конечности. Въ кожѣ предплечій—тылѣ—бляшки. Въ нижнихъ конечностяхъ неясный узловатый инфильтратъ. Локализируетъ не вѣрно

301. Халыкъ-Назаръ-Мулла-Худой-Назаровъ.

3) Халыкъ-Назаръ-Мулла-Худой-Назаровъ, 45 лѣтъ. Уроженецъ Самаркандскаго отдѣла. Родня вся вымерла, проказою не болѣла (?). Женатъ; жены песевыя (№ 171 и 172).

TAFEL XXXV.

Halick-Nasar (№ 301). 45 a. n.

Anamnesis. Seit 38 Jahren krank, im Asyl seit 23 Jahren. Beginn: Blase auf dem rechten Knie.

Stat. praes. Primäre nervöse Form. Fibrilläre Zuckungen der Gesichtsmuskeln. Mutilationen an den oberen und unteren Extremitäten. Vollständige Anaesthesie.

&. H. N. besitzt 2 Frauen; beide sind Vitiligokrank; eine ist sonst gesund, die andere dagegen weisst, neben ihrer Vitiligo, Narben (von Pemphigus?) und stellenweise Hyper—und Anaesthesieen auf. Kinder nicht vorhanden.

Sarawschan Gebiet. Samarkand. 1885.

Anamnesis. Болѣнъ 38 лѣтъ; въ пріютѣ 23 года. Болѣзнь обнаружилась пузыремъ на правомъ колѣнѣ.

St. praesens. Типическій анестетикъ. Лице сильно скошено влѣво. Брови, борода и усы густые; сильный ectropion праваго нижняго вѣка. Въ полости рта никакихъ измѣненій. Фибриллярныя сокращенія мышцъ.

Туловище. Ничего особеннаго.

Верхнія конечности. Помимо рубцовъ, измѣненія рѣзкія только въ кистяхъ: значительная атрофія мышцъ, контрактуры и мутиляціи, а именно—на правой сторонѣ: дефектъ 2-й и 3-й фалангъ указательнаго пальца и тѣхъ же фалангъ и части 1-й—мизинца; сильная контрактура остальныхъ пальцевъ—ладонныя поверхности 2-й и 3-й фалангъ 3-го и 4-го пальцевъ соприкасаются съ ладонной поверхностью 1-й фаланги. На лѣвой сторонѣ: дефектъ 1-й фаланги указательнаго и контрактура остальныхъ пальцевъ. Анестезія полная.

Нижнія конечности. Атрофія мышцъ нижнихъ конечностей и мутиляція въ пальцахъ, выраженныя въ лѣвой стопѣ рѣзче, чѣмъ въ правой. Лѣвая стопа искривлена, смотритъ подошвой внутрь.

18 7/VII 85

302. Ярошъ-Абдулъ-Мамутъ-Бай.

4) Ярошъ-Абдулъ-Мамутъ-Бай, 18 лѣтъ (находится на излѣченіи въ Сартской больницѣ г. Самарканда). Уроженецъ Бухарскихъ владѣній—Шахризябца. Родня, насколько помнитъ, вся здорова. Не подозрѣваетъ (?), что болѣнъ проказою.

Anamnesis. Болѣнъ 3 года. Болѣзнь обнаружилась еще ранѣе пузыремъ на тылѣ правой ulnae (когда?). Три года тому назадъ, послѣ перваго пузыря, появилось нѣсколько пузырей на голени спереди и снаружи; черезъ 6 мѣсяцевъ язвы, сдѣлавшіяся послѣ пузырей, зажили, но стали нѣмѣть обѣ руки и ноги.

St. praesens. Въ лицѣ рѣзкихъ измѣненій нѣтъ, только не можетъ вполнѣ смыкать глазъ, а при попыткахъ надуть щеки, лѣвая щека болѣе выдается правой. Брови цѣлы. Въ носу ($1^1/_2$ мѣсяца тому назадъ) стали насыхать корки, по отдѣленіи которыхъ носъ кровоточитъ.

Туловище. На груди, спинѣ и животѣ (сбоку) блѣдныя, рѣзко ограниченныя пятна, неправильно-кругловатаго очертанія; чувствительность въ сторонѣ блѣдныхъ пятенъ притуплена. Половые органы развиты удовлетворительно.

Верхнія конечности. Атрофія мышцъ кистей и контрактура пальцевъ, выраженная на лѣвой сторонѣ рѣзче, чѣмъ на правой. На правой ладони мозоль съ трещинами по серединѣ; такая же растрескавшаяся мозоль въ сторонѣ праваго же 3-го пальца, а именно: сочлененія 1-й и 2-й фаланги; въ томъ же мѣстѣ, но на 4-мъ пальцѣ лѣвой руки свѣжій pemphigus.

Нижнія конечности. Блѣдныя пятна на ягодицахъ и бедрахъ (спускаются съ живота). На правомъ колѣнѣ свѣжій, на лѣвомъ—болѣе старый рубецъ (былъ pemphigus); рубцы на голени. Концы цальцевъ нѣсколько утолщены. Рефлексъ на лѣвой сторонѣ ослабленъ, на правой—отсутствуетъ.

Анестезія, мѣстами полная, конечностей.

303. Турсунъ-Бай-Назаровъ.

5) Турсунъ-Бай-Назаровъ, 20 лѣтъ. Уроженецъ К. Курганск. отдѣла. Родня здорова (?).

Anamnesis. Болѣнъ 9 лѣтъ; въ пріютѣ 6 лѣтъ. Болѣзнь обнаружилась пузыремъ подъ челюстью, на правой сторонѣ.

St. praesens. Типическій анестетикъ. На лицѣ темно-буроватыя пятнышки (похожія на веснушки); брови густыя; усовъ и бороды нѣтъ—пушекъ. Staphyloma лѣваго глаза и васкуляризація праваго. Ectropion нижнихъ вѣкъ, главнымъ образомъ лѣваго. Лице скошено на право. Щекъ надуть не можетъ. Обоняніе и вкусъ замѣтно ослаблены.

Туловище. Ничего особеннаго.

Верхнія конечности. Рубцы на локтяхъ и предплечіяхъ. Атрофія мышцъ кистей, контрактуры, мутиляціи и язвы. На правой сторонѣ: дефектъ послѣднихъ 2-хъ фалангъ указательнаго пальца и послѣдней мизинца; контрактура незначительная послѣднихъ фалангъ 3-го и 4-го пальцевъ; язва на ладони около сочлененія ulnae въ мѣдный пятакъ, въ видѣ растрескавшейся мозоли; таковыя же язвы: на склад-

TAFEL XXXVI.

Tursun-Bey (№ 303). 20 a. n.

Anamnesis. Seit 9 Jahren krank, im Asyl seit 6 Jahren. Beginn: Blase auf dem Halse.

Stat. praes. Primäre nervöse Form. Geruch—und Geschmackssinn bemerkbar abgestumpft. Auf den Extremitäten zahlreiche Narben. Mutilationen an Fingern und Zehen. Sensibilität stellenweise ganz verloren gegangen, an anderen Partien wird sie ungenau localisirt.

Samarkand. 1885.

кѣ между большимъ и указательнымъ пальцами, на ладонной поверхности 1-й фаланги 3-го пальца и соотвѣтственно сочлененію 2-й и 3-й фалапги 4-го пальца. На лѣвой сторонѣ: дефектъ послѣдней фаланги мизинца; контрактура—болѣе сильная, чѣмъ на правой сторонѣ,—всѣхъ пальцевъ; язва въ формѣ мозолистой трещины на ладони, около основанія 4-го пальца; кой гдѣ свѣжій pemphigus.

Нижнія конечности. Обширные рубцы (pemphigus) на ягодицахъ. На колѣнахъ мозоли. Мутиляціи всѣхъ пальцевъ обѣихъ стопъ. На подошвахъ прободающія язвы.

Чувствительность мѣстами совершенно потеряна, мѣстами же больной только плохо локализируетъ.

18 $^{9}/_{VII}$ 85

304. Тюря-Муратъ-Тагаевъ.

6) Тюря-Муратъ-Тагаевъ, 22-хъ лѣтъ. Уроженецъ Самарканда. Родня вся здорова (?).

Anamnesis. Болѣнъ 7 лѣтъ; въ пріютѣ 5 лѣтъ. Болѣзнь обнаружилась пузыремъ на лѣвомъ колѣнѣ.

St. praesens. Лице красное, опухшее; разлитой узловатый инфильтратъ лба, щекъ и губъ. Бровей и рѣсницъ, а также усовъ и бороды нѣтъ. Носъ ввалившійся. На нёбѣ бляшки и язва въ 20 коп. величиною съ рѣзкими краями. Вкусъ и обоняніе ослаблены.

Туловище. Пятенъ нѣтъ. Около отверстія urethrae—узлы; утолщеніе придатковъ.

Верхнія конечности. На локтяхъ рубцы. Большой рубецъ на тылѣ лѣваго предплечія. Соотвѣтственно сочлененіямъ фалангъ нѣкоторыхъ пальцевъ, на ладонной сторонѣ, мозолистыя трещины.

Нижнія конечности. Кожа голеней утолщена склерозирована; тоже утолщены концы пальцевъ. На тылѣ праваго мизинца поверхностная язва. Рефлексы отсутствуютъ.

Чувствительность значительно ослаблена.

305. Ахмедъ-Бай-Хассанъ-Бай.

7) Ахмедъ-Бай-Хассанъ-Бай, 18 лѣтъ. Уроженецъ Самаркандскаго отдѣла. Родня вся здорова (?).

Anamnesis. Болѣнъ 6 лѣтъ; въ пріютѣ 5 лѣтъ. Болѣзнь обнаружилась выпаденіемъ бровей.

St. praesens. Лице слегка опухшее, красноватое. Инфильтратъ равномѣрный. Въ лѣвой щекѣ глубокій узелъ. Носъ утолщенъ, но форма его не измѣнена. Бровей, усовъ и бороды нѣтъ. На мягкомъ нёбѣ и uvula узлы.

Верхнія конечности. Рубецъ около праваго локтя. Кожа тыла предплечій инфильтрована, шагранирована.

Нижнія конечности. Утолщеніе пальцевъ ногъ.

Чувствительность ослаблена безпорядочно.

360. Тари-Берды-Базаръ-Бай

8) Тари-Берды-Базаръ-Бай, 25 лѣтъ. Уроженецъ Самаркандскаго отдѣла. Родня здорова (?).

Anamnesis. Болѣнъ 7 лѣтъ; въ пріютѣ 4 года. Болѣзнь началась потерею бровей.

St. praesens. Лице нѣсколько опухшее; кожа довольно вялая, въ ней—брови и щеки—прощупываются узелки. Ectropion нижнихъ вѣкъ, на правой сторонѣ болѣе рѣзкій. Носъ ввалился. Фибриллярныя сокращенія мышцъ. На мягкомъ нёбѣ язвы; uvula разрушена.

Туловище. Пятенъ нѣтъ. Около съуженнаго отверстія urethrae инфильтратъ; придатки утолщены. Паховыя железы увеличены.

Верхнія конечности. На локтяхъ рубцы. Въ инфильтрованной кожѣ тыла предплечій прощупываются четки. Мышцы кистей слегка атрофированы. Въ пальцахъ—контрактуры. На ладоняхъ мозоли.

Нижнія конечности. На колѣнахъ рубцы и язвы. Кожа голеней и стопъ утолщена, склерозирована, лоснится. Голенно-стопное сочлененіе утолщено. Рефлексы отсутствуютъ.

Чувствительность значительно ослаблена.

307. Садыкъ-Маза-Кыръ.

9) Садыкъ-Маза-Кыръ, 32 лѣтъ. Уроженецъ Самарканда. Родня здорова (?).

Anamnesis. Болѣнъ 16 лѣтъ; въ пріютѣ 12 лѣтъ. Болѣзнь началась съ пузыря на правомъ локтѣ.

St. praesens. Лице слегка опухшее, красноватое. Въ кожѣ бровей и щекъ узловатый инфильтратъ. Носъ ввалился. Бровей, усовъ и бороды нѣтъ. На мягкомъ нёбѣ рубцы; uvula утолщена и укорочена.

Туловище. Особенныхъ измѣненій нѣтъ. Отверстіе urethrae съужено узлами; правый придатокъ утолщенъ; паховыя желѣзы увеличены.

Верхнія конечности. Рубцы на локтяхъ и предплечіяхъ. Инфильтратъ кожи тыла кистей.

Нижнія конечности. Инфильтратъ и склерозъ кожи голеней и стопъ (лѣвая толще). Колѣнный рефлексъ ослабленъ.

Чувствительность притуплена безпорядочно.

308. Абдулъ-Хаимъ-Акимъ-Заграй.

10) Абдулъ-Хаимъ-Акимъ-Заграй, 18 лѣтъ. Родился въ Самаркандскомъ отдѣлѣ. Родня здорова (?).

Anamnesis. Болѣнъ 2 года (?); въ пріютѣ 1 мѣсяцъ. Началась болѣзнь выпаденіемъ волосъ.

St. praesens. Лице одутловатое. Въ толщѣ щекъ и бровей, какъ въ самой кожѣ, такъ и подъ кожею, прощупываются бляшки. Губы не измѣнены. Носъ утолщенъ, но формы не измѣнилъ Измѣненій въ полости рта нѣтъ. Бровей нѣтъ, рѣсницы рѣдки.

Верхнія конечности. Инфильтратъ кожи тыла плечъ, предплечій и кистей; четки на тылѣ предплечій.

Нижнія конечности. Такой же инфильтратъ, какъ и въ верхнихъ конечностяхъ. На лѣвомъ колѣнѣ рубецъ отъ язвы, которая была у Абдулъ-Хаима еще въ дѣтствѣ (?!). Колѣнный рефлексъ отсутствуетъ.

Чувствительность притуплена безпорядочно.

309. Бай-Назаръ-Бай-Муратъ.

11) Бай-Назаръ-Бай-Муратъ, 29 лѣтъ. Уроженецъ Самаркандскаго отдѣла. Родня здорова (?).

Anamnesis. Болѣнъ и находится въ пріютѣ 7 лѣтъ. Болѣзнь началась пузыремъ на лѣвой голени спереди, внизу, и выпаденіемъ бровей.

St. praesens. Лице опухшее, красное; инфильтратъ равномѣрный, довольно плотный; большое количество acne. Бровей, рѣсницъ, усовъ и бороды нѣтъ. Въ лѣвой щекѣ бляшка. На мягкомъ нёбѣ рубцы въ видѣ бѣлыхъ полосокъ.

Туловище. Вся кожа спины равномѣрно инфильтрована. Соски утолщены, инфильтрованы. Отверстіе urethrae съужено узлами; придатки утолщены.

Верхнія конечности. На локтяхъ мозоли. Кожа плечъ и предплечій равномѣрно инфильтрована и шагренирована. На предплечіяхъ на ульнарной сторонѣ спереди пемфигинозные рубцы. Слабая контрактура пальцевъ кистей рукъ.

Нижнія конечности. Тотъ же инфильтратъ, какъ и въ верхнихъ конечностяхъ, замѣчается и въ нижнихъ. Рубцы на колѣнахъ (3 на правомъ и одинъ на лѣвомъ); обширный рубецъ въ нижней $^1/_3$ лѣвой голени.

Чувствительность притуплена безпорядочно.

310. Нуръ-Бай-Бай-Чинъ.

12) Нуръ-Бай-Бай-Чинъ, 26 лѣтъ. Уроженецъ Самаркандскаго отдѣла. Родня здорова.

Anamnesis. Болѣнъ 9 лѣтъ; въ пріютѣ 7 лѣтъ. Болѣзнь обнаружилась пузыремъ на лѣвомъ колѣнѣ снаружи.

St. praesens. Лице красновато-бурое. Кожа вялая, инфильтрата нѣтъ (всосался). Бровей, рѣсницъ, усовъ и бороды нѣтъ Лице нѣсколько скошено влѣво; надувать щекъ не можетъ. Ectropion обѣихъ нижнихъ вѣкъ. На мягкомъ нёбѣ, съ правой стороны, овальная язва съ закругленными въ видѣ вала, рубцующимися краями; uvula укорочена, притянута къ нёбной занавѣскѣ.

Туловище. Ничего особеннаго. Яички атрофированы.

Верхнія конечности. На локтяхъ склерозированные рубцы (келоидъ). Контрактура 4-го и 5-го пальцевъ правой руки, сла-

TAFEL XXXVII.

Bey Nasar (№ 309). 29 a. n.

Anamnesis. Seit 7 Jahren krank und im Asyl. Beginn: Blasen an den Unterschenkeln und Ausfallen der Augenbrauen.

Stat. praes. Geschwollenes, geröthetes Gesicht (stad. florescentiae). Zahlreiche Acne leprosa. Die Extremitäten gleichmässig infiltrirt. Pemphigusnarben. Irreguläre Anaesthesien.

Samarkand. 1885.

бѣе—3-го. Лѣвый мизинецъ значительно утолщенъ; на тылѣ его, въ сторонѣ сочлененія 1-й и 2-й фаланги язва, въ видѣ трещины.

Нижнія конечности. Въ кожѣ голеней прощупываются узлы, но довольно мягкіе; на поверхности ихъ обильныя язвы и рубцы. Подъ лѣвой колѣнной чашкой мозоль, величиною въ 20 коп. Колѣнный рефлексъ на правой сторонѣ отсутствуетъ, на лѣвой—слабъ.

Анестезія полная. Чувство вкуса и обонянія ослаблено.

311. Абдрахманъ-Козу-Бей.

13) Абдрахманъ-Козу-Бей, 36 лѣтъ. Уроженецъ Самаркандскаго отдѣла. Родня здорова (?).

Anamnesis. Болѣнъ 9 лѣтъ, въ пріютѣ 8 лѣтъ. Болѣзнь обнаружилась пузыремъ на правой пяткѣ.

St. praesens. Лице красноватое. Инфильтратъ равномѣрный, но мягкій (видимо всасывающійся). Носъ утолщенъ, но форма его не измѣнена. Бровей, рѣсницъ, усовъ нѣтъ; борода очень рѣдкая. Въ правомъ вѣкѣ прощупывается бляшка. Глаза закрываетъ не совсѣмъ (нижнія вѣки). Щеки надуваетъ лучше на лѣвой, чѣмъ на правой сторонѣ. Во рту и на нёбѣ—измѣненій нѣтъ.

Туловище. Кожа груди красна, слегка инфильтрована и шагринирована.

Верхнія конечности. Равномѣрный, но мягкій инфильтратъ тыла плечъ и предплечій; шагринировка. Четки на предплечіяхъ. Рубцы на лѣвомъ и мозоли на правомъ локтѣ. Контрактура довольно сильная 4-го и 5-го и слабая 2-го и 3-го пальцевъ лѣвой руки.

Нижнія конечности. На лѣвомъ колѣнѣ рубцы; на правомъ—свѣжій pemphigus. Кожа голеней утолщена, напряжена, склерозирована. Пальцы ногъ тоже утолщены.

Чувствительность притуплена.

312. Арунъ-Бай-Нура-Сакалъ.

14) Арунъ-Бай-Нура-Сакалъ, 19 лѣтъ. Уроженецъ Самарканда. Родня здорова.

Anamnesis. Болѣнъ 11 лѣтъ; въ пріютѣ 2 года. Болѣзнь обнаружилась пузыремъ на лѣвомъ колѣнѣ.

St. praesens. Похожъ на 10-ти лѣтняго мальчика. Узловатый инфильтратъ кожи лба и щекъ; равномѣрный—носа и губъ. Бровей, рѣсницъ, усовъ и бороды нѣтъ. Глаза закрываются не совсѣмъ (нижнія вѣки). На мягкомъ нёбѣ рубцы и язвы. Голосъ сиплый.

Туловище. Измѣненій нѣтъ. Атрофическій стволъ перетянутъ инфильтрованнымъ и склерозированнымъ praeputium въ видѣ песочныхъ часовъ; яички атрофичны.

Верхнія конечности. На лѣвомъ локтѣ свѣжій pemphigus; на правомъ—мозоль. На ульнарной сторонѣ предплечій рубцы. Оба мизинца и на лѣвой рукѣ 4-й палецъ представляютъ контрактуру.

Нижнія конечности. Кожа голеней инфильтрована; тоже и стопъ. На колѣнахъ и голеняхъ склерозированные рубцы, а мѣстами язвы. Рефлексы слабые. Чувствительность притуплена безпорядочно.

313. Тюра-Куль-Май-Юсуфъ.

15) Тюра-Куль-Май-Юсуфъ, 19 лѣтъ. Уроженецъ Самаркандскаго отдѣла. Родные здоровы (?).

Anamnesis. Болѣнъ 3 года; въ пріютѣ 1 годъ. Болѣзнь обнаружилась чесоткою (зудомъ) по тѣлу и въ лицѣ.

St. praesens. По развитію мальчикъ, по виду лица—старикъ. Лице опухшее, темное, сморщенное. На лобныхъ буграхъ бляшки. Бляшковый же инфильтратъ щекъ. Въ вѣкахъ тоже бляшки. Носъ утолщенъ; форма его не измѣнена. Во рту измѣненій нѣтъ.

Туловище. Особеенныхъ измѣненій нѣтъ. Яички атрофичны. Стволъ не измѣненъ.

Верхнія конечности. Узловатый инфильтратъ кожи тыла плечъ и предплечій. На локтяхъ рубцы.

Нижнія конечности. Такой же инфильтратъ, какъ и въ верхнихъ. Рубцы на голеняхъ.

Чувствительность притуплена, но незначительно,

ПЕСЕВЫЕ.

119. Халь-Матъ-Одигна-Баевъ.

Халь-Матъ-Одигна-Баевъ, 60 лѣтъ. Уроженецъ Гиссара. Родня вся здорова. Болѣнъ 50 лѣтъ; въ пріютѣ 40 лѣтъ. Первое пятно обнаружилось на передней поверхности лѣваго предплечія, около кисти.

St. praesens. Весь бѣлый, даже лице, за исключеніемъ очень небольшихъ темныхъ пятнышекъ у наружнаго края лѣвой брови и на лѣвой скулѣ.

120 (2) Артукъ-Ай-Суянкунъ, 50 лѣтъ. Уроженка Самаркандскаго отдѣла. Больна и находится въ пріютѣ 20 лѣтъ. Первое пятно обнаружилось на ладонной поверхности праваго предплечія, около кисти.

St. praesens. Вся бѣлая, кромѣ лица.

121. Батуръ-Аксакалъ-Мухамедъ-Рагуль.

3) Батуръ-Аксакалъ-Мухамедъ-Рагуль, 63 лѣтъ. Уроженецъ Бухарскихъ владѣній. Родня здорова. Болѣнъ 51 годъ. Первое пятно обнаружилось на спинѣ, между лопатками. Побѣлѣлъ въ теченіи 3-хъ лѣтъ.

St. praesens. Весь бѣлый, за исключеніемъ лица, начиная съ нижней трети лба.

Жена его:

122 (4) Угулъ-Ай-Мулла-Ишанъ, 48 лѣтъ. Уроженка Бухарскихъ владѣній. Родня была здорова. Больная находится въ пріютѣ 40 лѣтъ. Первое пятно появилось на правомъ внутреннемъ мыщелкѣ стопы. Побѣлѣла въ одинъ годъ

St. praesens. Вся бѣлая; темная окраска лица.

Дѣти: трое сыновей:

1) Бурунъ-Бай, 38 лѣтъ, песевой; болѣзнь появилась на 8-мъ году жизни; родился въ пріютѣ.

2) Юлдашъ-Бай, 36 лѣтъ, тоже песевой.

3) Турсунъ-Бай, 20 лѣтъ; здоровъ.

На осмотръ не явились: уѣхали собирать милостыню (?).

123. Мулла-Хуссейнъ.

5) Мулла-Хуссейнъ, 66 лѣтъ. Уроженецъ Каратегина. Родня здорова. Болѣнъ 30 лѣтъ. Первое пятно показалось на ладонной поверхности лѣваго предплечія, около кисти.

St. praesens. Кромѣ лица, весь бѣлый.

Жена (родившаяся въ пріютѣ) и 3 дѣтей здоровы.

124. Саибъ-Назаръ-Худой-Назаровъ.

6) Саибъ-Назаръ-Худой-Назаровъ, 68 лѣтъ. Бухарскій уроженецъ. Родня здорова. Болѣнъ около 60 лѣтъ. Первое пятно обнаружилось въ сторонѣ мечевиднаго отростка; при этомъ былъ маленькій зудъ; болѣзнь шла медленно: онъ побѣлѣлъ въ теченіи 30 лѣтъ.

St. praesens. Весь бѣлый, кромѣ лица, на которомъ темная окраска начинается съ бровей.

Жена и трое дѣтей здоровы.

125. Хакъ-Назаръ-Бай.

7) Хакъ-Назаръ-Бай, 72 лѣтъ. Уроженецъ Самаркандскаго отдѣла. Родня здорова. Болѣнъ 45 лѣтъ; въ пріютѣ 33 года. Первое пятно обнаружилось на ладонной поверхности предплечія, около кисти; потомъ побѣлѣла поясница. Побѣлѣлъ въ теченіи 5—6 лѣтъ.

St. praesens. Весь бѣлый. Темная окраска осталась только на лицѣ, въ формѣ большихъ темныхъ пятенъ на щекахъ, и не большихъ пятнышекъ у края носа.

Жена его:

Зимратъ-Ай, 40 лѣтъ. Песевая (немного пятенъ); не явилась.

Дѣтей: 7 человѣкъ; здоровы.

TAFEL XXXVIII.

1) Chal-Mat (Vitil. № 119). 60 a. n. Seit 50 Jahren krank und seit 40 Jahren in der Ansiedelung. Der erste Fleck auf der Palmarfläche des linken Vorderarmes.

Stat. praes. Vollständig weiss, bis auf einzelne kleine Fleckchen am äusseren Rande der linken Augenbraue und der gleichseitigen Backen-Knochen.

2) Sahip Nasar (Vitil. № 127). 68 a. n. Gegen 60 Jahre krank. Beginn: Der erste Fleck am processus xyphoideus; Jucken. Verlauf sehr langsam. 30 Jahre dauerte es, bis er ganz weiss wurde.

3) Batur Aksakal (№ 121). 63 a. n. Seit 51 Jahren krank. Beginn: auf dem Rücken zwischen den Scapulis. Innerhalb 3 Jahren wurde er vollständig weiss. Dunkle Hautfarbe des Gesichts, vom unteren Drittel der Stirn an.

Zwei Söhne, von einer Vitiligo-kranken Mutter geboren, von 36 und 38 Jahren, sind gleichfalls mit Vitiligo behaftet; ein dritter, von 20 Jahren; ist gesund.

4) Chak-Nasar (№ 125). 72 a. n. Seit 45 Jahren krank, in der Ansiedelung seit 33 Jahren. Beginn: auf der Palmarfläche des Vorderarms, nahe der Hand. Ausser den Wangen ist er in 5—6 Jahren vollständig weiss geworden. Seine Frau ist auch mit Vitiligo behaftet. Ihre 7 Kinder sind gesund.

Samarkand. 1885.

TAFEL XXXIX.

Juldasch-Bey (№ 126). 36 a. n. Von Kindheit an krank. Beginn: an der palmaren Fläche des Vorderarms. Seine Frau, die in der Ansiedelung geboren wurde, und ihre 5 Kinder sind gesund.

Samarkand. 1885.

TAFEL XL.

Turssun Bey (№ 127). 81 a. n. Seit 40 Jahren krank, seit 35 in der Ansiedelung. Beginn: an der palmaren Fläche des Vorderarmes, nahe der Hand.

Stat. praes. Vollständig weiss, ausser dem Gesicht, dem Dorsum der Vorderarme und Hände, und den Vorderflächen der Unterschenkel und Kniee, wo vereinzelte dunkle Punkte eingesprengt sind. Frau und Kinder sind gesund.

Samarkand. 1885.

---

126. Юлдашъ-Бай Батуръ-Бай.

8) Юлдашъ-Бай-Батуръ-Бай, 36 лѣтъ. Родился въ Самаркандскомъ отдѣлѣ. Родня здорова. Болѣнъ съ дѣтства. Первое пятно появилось на ладонной поверхности праваго предплечія.

St. praesens. Весь бѣлый. Темная окраска лица: большія, кругловатыя пятна (въ родѣ острововъ на географическихъ картахъ), на обѣихъ щекахъ (на правой нѣсколько больше) по серединѣ; небольшія темныя точки надъ бровями (на правой около десятка, на лѣвой—4); волоса послѣднихъ на лѣвой сторонѣ черные, на правой—съ просѣдью; темныя пятнышки на нижнихъ вѣкахъ; темное пятно у корня носа и маленькія пятнышки, разсѣянныя по боковымъ частямъ и крыльямъ; одно—съ серебряный пятачекъ—на вершинѣ; борода (густая) и усы съ просѣдью.

Жена, родившаяся въ пріютѣ, и 5 человѣкъ дѣтей—здоровы.

127. Турсунъ-Бай-Курбанъ-Бай.

9) Турсунъ-Бай-Курбанъ-Бай, 81 года. Уроженецъ Бухарскихъ владѣній Шахризябца). Родня вся была здорова. Болѣнъ 40 лѣтъ; въ пріютѣ 35 лѣтъ. Первое пятно появилось на ладонной поверхности лѣваго предплечія, около кисти.

St. praesens. Почти весь бѣлый. Темная окраска осталась:

На лицѣ: начиная съ кожи лба, гдѣ въ верхнихъ $^2/_3$ небольшія темныя пятнышки, а въ нижней $^1/_3$ равномѣрная темная окраска (лерныя брови), начинающаяся неправильной, извилистой чертой; лице все темное, за исключеніемъ нижнихъ вѣкъ; борода и усы сѣдые.

На конечностяхъ: на тылѣ предплечій, въ нижней трети, и на тылѣ кистей, въ видѣ пятнышекъ, на правой сторонѣ болѣе крупныхъ и расположенныхъ гуще; на колѣнахъ, величиною въ ладонь, и, наконецъ, на передней поверхности голеней (небольшія пятнышки).

Жена здорова, дѣти тоже: ушли въ Шахризябсъ.

128. Ходыръ-Бай-Шамратъ.

10) Ходыръ-Бай-Шамратъ, 48 лѣтъ. Уроженецъ Самаркандскій. Родня здорова. Въ молодости былъ бачей (прислужникъ въ

чай-ханахъ—пассивный педерастъ), очень красивымъ. Болѣнъ и находится въ пріютѣ около 35 лѣтъ. Первое пятно появилось на правой сторонѣ живота, около реберъ.

St. praesens. Почти весь бѣлый. Темная окраска осталась:

На лицѣ: въ формѣ подковы, захватывающей средней частью нижнюю $^1/_4$ лба и брови (черныя) и оттуда, спускающаяся въ видѣ полосъ на щеки, до уровня зубовъ; отъ внутренней границы подковы отдѣляются небольшіе отростки подъ нижній край орбитъ. Носъ бѣлый. Борода и усы сѣдые; волоса на головѣ съ просѣдью.

Жена и дѣти были здоровы. Померли.

129. Ма-Шарифъ-Раджа-Бай.

11) Ма-Шарифъ-Раджа-Бай, 82 лѣтъ. Уроженецъ Самарканда. Болѣнъ 36 лѣтъ, въ пріютѣ 31 годъ. Первое пятно появилось подъ правымъ соскомъ.

St. praesens. Весь бѣлый, кромѣ лица: темныя точки на лбу, въ сторонѣ черныхъ бровей, становятся гуще и у наружной половины бровей переходятъ въ однообразную темную окраску, спускающуюся на щеки, окрашенныя сплошнымъ темнымъ цвѣтомъ; верхнее и нижнее вѣко, а также и складки (морщинки), направляющіяся къ виску отъ наружнаго угла глазъ бѣлаго цвѣта; такого же цвѣта корень носа, самая его вершина и носо-губная складка, а также верхняя и нижняя губа. Усы и борода сѣдые.

130. Абджа-Баръ-Имамъ-Назаръ.

12) Абджа-Баръ-Имамъ-Назаръ, 60 лѣтъ. Уроженецъ К. Кург. отдѣла. Родня здорова. Болѣнъ 30 лѣтъ; въ пріютѣ 24 года. Первое пятно появилось на правомъ предплечіи, около кисти, на ладонной поверхности.

St. praesens. Почти весь бѣлый. Темная окраска осталась:

На лицѣ: начиная съ середины лба, темная окраска спускается къ ушамъ и захватываетъ все лице. Волоса на головѣ съ просѣдью, также и усы; борода сѣдая.

На груди: темныя пятнышки въ области manubrii.

На конечностяхъ: темныя точки на тылѣ праваго предплечія (нижней $^1/_3$) и правой же кисти.

Жена здоровая (родилась въ пріютѣ); дѣтей нѣтъ.

131. Абдрагимъ-Абдрушкуръ.

13) Абдрагимъ-Абдрушкуръ, 31 года. Уроженецъ Бухары. Родня здорова. Болѣнъ 24 года; въ пріютѣ 7 лѣтъ. Первое пятно обнаружилось на спинѣ, между лопатками.

St. praesens. Весь бѣлый, кромѣ лица и шеи сзади. Лице все темное, за исключеніемъ бѣлой окраски, начинающейся на линіи волосистой части головы и распространяющейся на кожу черепа. Волоса черные.

Шея сзади темная, спереди съ темнымъ пятномъ, спускающимся на верхнюю часть груди, въ область manubrii.

Кромѣ того, совершенно симметрическія темныя пятна, въ видѣ полосъ, находятся на тылѣ складки между большимъ и указательнымъ пальцами и на тылѣ 1-й фаланги указательнаго и 3-го пальцевъ только на одной—правой сторонѣ.

Жена здорова, осталась въ Бухарѣ; дѣтей нѣтъ.

132. Халь-Мухамедъ-Ніазъ-Мухамедъ.

14) Халь-Мухамедъ-Ніазъ-Мухамедъ, 66 лѣтъ. Уроженецъ Самарканда. Родные здоровы. Болѣнъ 46 лѣтъ; въ пріютѣ 40 лѣтъ. Первое пятно появилось въ правомъ паху. Побѣлѣлъ въ 4 года.

St. praesens. Весь бѣлый, кромѣ лица, а именно: нижней $^1/_3$ лба, щекъ и носа; вѣки начали тоже бѣлѣть. Волоса на головѣ, усахъ и бородѣ сѣдые; брови съ легкой просѣдью.

Жена, песевая, умерла. Сыновья здоровы; старшій женатъ на здоровой женщинѣ.

133. Буранъ-Бай-Алты-Баевъ.

15) Буранъ-Бай-Алты-Баевъ, 41 года. Уроженецъ Самарканда. Родня здорова. Болѣнъ и находится въ пріютѣ 24 года. Первое пятно появилось на крестцѣ.

Почти весь бѣлый, темная окраска осталась;

На лицѣ: на лбу, ближе къ вискамъ, довольно большія пятна; въ серединѣ—маленькія; щеки, уши и волосистая часть головы бѣлыя; волоса, усы и борода черные, на головѣ—съ просѣдью.

На груди: желтоватыя пятнышки около сосковъ, на правой сторонѣ—крупнѣй и въ большемъ количествѣ.

На спинѣ: около внутренняго края правой лопатки.

На конечностяхъ: на тылѣ праваго плеча (одно небольшое пятно); на бедрахъ,—около колѣнъ—и на голеняхъ спереди, около стопъ.

Жена и двое дѣтей здоровы.

134. Баа-Карымъ-Ніазъ-Метъ.

16) Баа-Киримъ-Ніазъ-Метъ; 46 лѣтъ. Родился въ К. Кург. отдѣлѣ. Родня здорова. Болѣнъ 24 года, въ пріютѣ 18 лѣтъ. Первое пятно явилось на лѣвой ключицѣ.

St. praesens. Лице темное. Волосистая часть головы бѣлая, за исключеніемъ правой половины затылочной области. Шея—спереди и сзади—темная. Съ шеи темная окраска спускается на грудь, въ формѣ полосы, шириною въ 4 пальца; нѣсколько ниже полоса эта расширяется и темная окраска захватываетъ всю сосковую область (самыя соски и ихъ вѣнчикъ—бѣлые) почти до подмышечной линіи; оттуда полоса снова съуживается къ мечевидному отростку, а затѣмъ снова расширяется, направляясь къ подреберьямъ и, образуя фигуру, похожую на песочные часы; отъ послѣднихъ—книзу—идетъ еще полоса, черезъ середину живота. Спина и поясница, боковыя части груди и живота бѣлаго цвѣта. Темныя пятна только подъ мышками, и, въ связи съ ними, въ области нижнихъ угловъ лопатокъ.

Конечности. Плечи спереди, до нижней $^1/_3$, бѣлыя; сзади—на лѣвой сторонѣ темныя до локтей, на правой—съ бѣлымъ перерывомъ на серединѣ. Предплечія спереди до нижней $^1/_3$ темныя; сзади темная окраска захватываетъ только нижнюю треть и часть лучевой поверхности, въ остальныхъ частяхъ кожа бѣлая. На кистяхъ темная окраска тыла пальцевъ и всего большаго пальца, включая eminentia thenar. На нижнихъ конечностяхъ: бѣлыя большія пятна на бедрахъ спереди и небольшія пятна на голеняхъ.

Жена здорова, также и ребенокъ.

TAFEL XLI.

Chodir-Bey (№ 128). 48 a. n. Ist seit 35 Jahren krank und ebenso lange im Asyl. Beginn: im rechten Hypochondrium.

Stat. praes. Bis auf dunkle Flecke im Gesicht ist er ganz weiss.

Samarkand. 1885.

TAFEL XLII.

Ma-Schafir (№ 129). 82 a. n. Seit 36 Jahren krank und seit 31 Jahren in der Ansiedelung. Der erste Fleck: an der rechten Brustwarze. Bis auf das Gesicht ganz weiss.

Samarkand. 1885.

TAFEL XLIII.

Abdsha-Bar (№ 130). 60 a. n. Seit 30 Jahren krank und seit 24 Jahren in der Ansiedelung. Der erste Fleck auf der plantaren Fläche des rechten Vorderarms, nahe der Hand. Bis auf das Gesicht und dunkle Flecke in den Brustwarzengegenden, dem Dorsum des unteren Drittels des rechten Vorderarmes und der rechten Hand, vollständig weiss.

Samarkand. 1885.

TAFEL XLIV.

Ahdrahim (№ 131). 31 a. n. Aus Buchara; seit 24 Jahren krank, in der Ansiedelung seit 7 Jahren. Der erste Fleck auf dem Rücken, zwischen den Scapulis. Bis auf die dunkle Gesichtsfarbe und einige Flecke auf den Händen, vollständig weiss.

Samarkand. 1885.

TAFEL XLV.

Chal-Mahomed (№ 132). 69 a. n. Seit 46 Jahren krank und seit 40 Jahren im Asyl. Der erste Fleck in der rechten Leiste. Bis auf das Gesicht vollständig weiss; 4 Jahre dauerte dieser Process.

Samarkand. 1885.

TAFEL XLVI. 1 und 2.

№ 1. Tilljau-Bey (№ 138). 50 a. n. Aus Buchara. Gegen 30 Jahre krank, 20 Jahre in der Ansiedelung. Der erste Fleck auf dem Kreuz.

№ 2. Tjura-Khul (№ 136). 42 a. n. Seit 25 Jahren krank und im Asyl. Beginn: Inmitten des Halses.

Samarkand. 1885.

TAFEL XLVII.

Boakul-Nor-Wurta (№ 140). 50 a. n. 39 Jahre krank und 37 Jahre in der Niederlassung. Der erste Fleck auf dem Abdomen, in der Nähe der crista ilei. Die kleinen dunkelen Flecke entsprechen den Haarwurzeln; die zahlreichen Narben erklärt er durch den Gebrauch von Königswasser, womit er therapeutische Aetzungen vorgenommen hatte. (Dieses Mittel wird von vielen gebraucht, um die Krankheit zu verheimlichen).

Samarkand. 1885.

135. Абдулла-Азимъ-Бай.

17) Абдулла-Азимъ-Бай, 20 лѣтъ. Уроженецъ Самарканда. Родня здорова. Болѣнъ 5 лѣтъ; въ пріютѣ 3 года. Первое пятно явилось на шеѣ, надъ самымъ manubrium.

St. praesens. Голова, лице и шея темныя, кромѣ бѣлаго пятна надъ рукояткой грудины. На груди спереди бѣлый трехъугольникъ, обращенный вершиною, достигающей мечевиднаго отростка внизъ, а основаніемъ вверхъ къ плечамъ и шеѣ. Нижняя и боковыя части живота бѣлаго цвѣта. На боковыхъ частяхъ груди бѣлыя пятна. Спина и поясница вся бѣлая.

Конечности. Тылъ плечъ темный; на предплечіяхъ, а также на бедрахъ и голеняхъ бѣлыя пятна.

Темная окраска у Абдуллы очень блѣдна: надо полагать, что онъ скоро побѣлѣетъ.

136. Тюра-Куль-Боа-Куль.

18) Тюра-Куль-Боа-Куль, 42 лѣтъ. Уроженецъ Самарканда. Родня здорова. Болѣнъ и находится въ пріютѣ 25 лѣтъ. Первое пятно появилось на шеѣ, на адамовомъ яблокѣ.

St. praesens. Лице темное; бѣлыя пятна только въ отдѣльныхъ мѣстахъ волосистой части головы. Шея темная, кромѣ очень маленькаго пятна спереди, въ указанномъ выше мѣстѣ. На груди темная окраска захватываетъ въ верхней части—около шеи—полукругъ, проведенный черезъ внутреннюю треть ключицъ и захватывающій manubrium; далѣе—большія симметрическія пятна въ области сосковъ; кожа живота темнаго цвѣта съ небольшими бѣлыми пятнами. Такимъ образомъ бѣлая окраска на груди представляетъ чрезвычайно правильную фигуру, а именно: широкой полосы, спускающейся на середину груди, какъ ремни, удерживающіе ранецъ у солдата. На спинѣ темная окраска замѣчается въ видѣ большихъ пятенъ на лопаткахъ и малыхъ пятенъ въ области почекъ.

Конечности. Пятна: на тылѣ плечъ, сзади и въ серединѣ; на обѣихъ локтяхъ сзади и въ правомъ локтевомъ сгибѣ спереди; въ нижней трети тыла предплечій и на тылѣ кистей; на бедрахъ большія

пятна спереди и сзади, выше колѣнъ; наконецъ небольшія пятна на голеняхъ.

Жена:

Надыръ-Ай, 35 лѣтъ, песевая. Дѣтей четверо—здоровы.

137. Берды-Муратъ.

19) Берды-Муратъ, 60 лѣтъ. Уроженецъ К. Кург. отдѣла. Родня здорова. Болѣнъ 35 лѣтъ; въ пріютѣ 12 лѣтъ. Первое пятно появилось на мошонкѣ.

St. praesens. Лице и шея темная. Усы и борода съ значительной просѣдью. На груди темная окраска широкой полосой спускается съ плечъ, между сосковыми линіями, на животъ. Бѣлыя пятна въ этой полосѣ находятся на ключицѣ и въ надъ и подключичныхъ пространствахъ. Спина и поясница, за исключеніемъ темной окраски надъ лопаткой и частью самой лопатки, бѣлая (темное пятно подъ угломъ правой лопатки и въ подмышечной правой области).

Конечности. Темная окраска тыла и наружной поверхности плечъ и предплечій; внутренняя поверхность бѣлая, также какъ и ладонная предплечій; бѣлыя пятна на тылѣ кистей. На нижнихъ конечностяхъ: бѣлая окраска бедеръ до колѣнъ; бѣлыя пятна на голени спереди и сзади.

138. Тиляу-Бай-Достъ-Муратовъ.

20) Тиляу-Бай-Достъ-Муратовъ, 30 лѣтъ. Уроженецъ Бухары. Родня здорова. Болѣнъ около 30 лѣтъ; въ пріютѣ 20 лѣтъ. Первое пятно появилось на крестцѣ.

St. praesens. Лице темное; волосистая часть головы большею частью бѣлая и сѣдая, также какъ и борода и усы. На груди очень правильный бѣлый и темный рисунокъ, послѣдній изображаетъ букву V, причемъ верхнія колѣна этой буквы, начинаясь съ плечъ, спускаются довольно широкой полосой черезъ соски (ограниченные бѣлымъ кольцомъ), къ мечевидному отростку, гдѣ и соединяются для образованія широкой полосы (нѣжняго колѣна буквы), идущей черезъ всю середину живота. Такимъ образомъ на груди и животѣ образуют-

ся правильныя бѣлыя пятна: верхнее—занимающее надъ и подключичныя пространства и грудину, и боковыя—соотвѣтствующія боковымъ частямъ груди и живота. На спинѣ та же темная окраска представляетъ правильный рисунокъ, а именно: букву X. Верхняя вырѣзка этой буквы соотвѣтствуетъ бѣлому пятну, начинающемуся съ шеи и спускающемуся въ видѣ клина до уровня нижней $^1/_3$ лопатки; нижняя вырѣзка бѣлой окраски поясницы, поднимается, тоже въ видѣ клина вверхъ, до линіи послѣднихъ грудныхъ позвонковъ; боковыя вырѣзки соотвѣтствуютъ бѣлымъ пятнистымъ окраскамъ боковыхъ частей груди.

Конечности. Бѣлыхъ пятенъ немного: на плечахъ симметрическія пятна на серединѣ, съ внутренней стороны; на лучевой сторонѣ—въ верхней $^1/_3$ снаружи и въ нижней $^1/_3$ на ладонной поверхности; далѣе—на тылѣ кистей и, наконецъ, на голени спереди.

Жена его:

139 (21) Хурматъ-Ай-Махметъ-Назарова, 46 лѣтъ, Уроженка Бухарскихъ владѣній. Родня здорова. Больна 25 лѣтъ; въ пріютѣ 20 лѣтъ. Первое пятно явилось на животѣ, около паховой складки.

St. praesens. Указанное выше пятно есть единственное.

140. Баакуль-Норъ-Вурта.

22) Баакуль-Норъ-Вурта, 50 лѣтъ. Уроженецъ Самарканда. Родня здорова. Болѣнъ 39 лѣтъ; въ пріютѣ 37 лѣтъ. Первое пятно появилось на правой сторонѣ живота, около crista ilei.

St. praesens. Лице и голова темныя; волоса на бородѣ съ просѣдью. Шея спереди темная, сзади—бѣлая, сѣтчатая. Надъ и подключичныя пространства, середина груди и живота темнаго цвѣта; остальныя части и вся спина и поясница бѣлаго цвѣта и притомъ крапчатыя, т. е. усѣяны огромнымъ количествомъ темныхъ точекъ и пятнышекъ; причемъ темныя точки эти соотвѣтствуютъ отдѣльнымъ волоскамъ, помѣщающимся въ центрѣ каждой темной точки. Эти послѣднія, группируясь, образуютъ пятнышки, представляющія не однообразный но мраморный, видъ: между волосками болѣе блѣдную окраску.

Конечности: такая же крапчатая бѣлая окраска, какъ на груди и спинѣ, находится на тылѣ и ладонной поверхности плечъ и на ладонной поверхности праваго предплечія, гдѣ измѣненія видимо еще только начинаются въ видѣ обильныхъ, бѣловатыхъ точекъ.

Кромѣ того, у Баакуля на тѣлѣ обильные рубцы, главнымъ образомъ на плечахъ спереди; рубцы эти довольно обширные, похожіе на рубцы отъ ожоговъ. По поводу ихъ Баакуль сообщилъ, что они произошли отъ лѣченія „алмазомъ“ (царской водкой).

Жена его была здорова, но умерла. У нихъ было 12 человѣкъ дѣтей, изъ которыхъ въ живыхъ осталась только одна дѣвочка 2-хъ лѣтъ; она здорова.

141. Абдулъ-Хадыръ-Ашуръ-Курбаевъ.

23) Абдулъ-Хадыръ-Ашуръ-Курбаевъ, 26 лѣтъ. Уроженецъ Бухарскихъ владѣній. Болѣнъ 7 лѣтъ; въ пріютѣ 6 лѣтъ. Первое пятно появилось на правомъ предплечіи, спереди, около ручной кисти.

St. praesens. Лице и шея темная, тоже и передняя часть груди, кромѣ бѣлыхъ сосковъ и такихъ же пятнышекъ: около праваго соска къ наружи, въ сторонѣ мечевиднаго отростка, въ лѣвомъ подреберьѣ и на животѣ. Пятно въ лѣвомъ подреберьѣ самое большое—около ладони величиною—остальныя маленькія. На спинѣ бѣлая окраска: на крестцѣ, на поясницѣ, по срединѣ спины между лопатками, а также на нихъ и подъ ними, на протяженіи послѣднихъ реберъ (пятна большія).

Конечности. На ладонной поверхности плечъ и предплечій, небольшія, не симметрическія бѣлыя пятнышки; около же кистей рукъ на той и другой сторонѣ пятна довольно крупныя. На тылѣ предплечій по одному, довольно большому пятну, около локтя на лучевой сторонѣ. На нижнихъ конечностяхъ пятенъ нѣтъ.

Жена его:

142 (24) Курбанъ-Нуръ-Назарова, 20 лѣтъ. Уроженка Самаркандскаго отдѣла. Больна 8 лѣтъ. Первое пятно показалось на серединѣ правой голени.

TAFEL XLVIII und XLVIII'.

1) Dschura-Bey (№ 147). 79 a. n. Seit 17 Jahren krank und seit 15 in der Ansiedelung. Der erste Fleck in der Lendengegend.

2) Buran Bey (№ 133). 41 a. n. Seit 24 Jahren krank und in der Ansiedelung. Der erste Fleck auf dem Kreuz. B. ist fast vollständig weiss. Die dunkle Hautfarbe persistirt in Form von kleinen Flecken und Fleckchen im Gesicht, auf dem Rumpf und den Extremitäten.

3) Hassan-Bey (№ 150). Seit 7 Jahren krank und seit 6 in dem Asyl. Der erste Fleck auf dem Kreuz.

Samarkand. 1885.

St. praesens. Бѣлыя пятна находятся на спинѣ и поясницѣ и на голеняхъ, а также маленькія пятнышки на груди между обѣими mammae.

Дѣти: ребенокъ 7 мѣсяцевъ, здоровъ.

143. Абдулъ-Халунъ-Холпа-Разунъ.

25) Абдулъ-Халунъ-Халпа-Разунъ, 35 лѣтъ. Уроженецъ Бухарскихъ владѣній. Родня здорова. Болѣнъ съ дѣтства. Первое пятно появилось на крестцѣ.

St. praesens. Бѣлыя пятна на волосистой части головы, около лба. На груди и животѣ симметрическія пятна: бѣлыя полосы по бокамъ первой, начинающіяся въ подключичныхъ пространствахъ и спускающіяся къ соскамъ (эти послѣдніе бѣлаго цвѣта); бѣлая полоса соотвѣтственно верхнимъ $^2/_3$ грудины; бѣлыя пятна въ обѣихъ подреберныхъ областяхъ. На спинѣ: бѣлая окраска крестца и поясницы; на спинѣ окраска сѣтчатая.

Конечности: бѣлыя пятна на плечахъ и предплечіяхъ спереди и сзади (большія около кистей съ ладонной стороны) и на бедрахъ и голеняхъ.

Окраска кожи между бѣлыми пятнами очень блѣдная.

Жена его:

144 (26) Мамра-Садукъ, 35 лѣтъ. Уроженка Бухарскихъ владѣній. Больна съ дѣтства; въ пріютѣ 15 лѣтъ. Первое пятно появилось на передней поверхности праваго плеча.

St. praesens. Вся бѣлая, за исключеніемъ симметрическихъ темныхъ пятнышекъ на лицѣ.

Дѣти: сынъ 9 лѣтъ, здоровъ.

145. Уста-Якубъ-Мулла-Аюбъ.

27) Уста-Якубъ-Мулла-Аюбъ, 61 года. Уроженецъ Самарканда. Родня здорова. Болѣнъ 20 лѣтъ; въ пріютѣ 11 лѣтъ. Первое пятно появилось на концахъ пальцевъ правой руки, а затѣмъ пятно вышло на поясницѣ.

St. praesens. Лице и шея темныя. Волоса сѣдые. На груди: бѣлая окраска внутренней половины надключичныхъ пространствъ и бѣлыя пятнышки на ключицѣ и въ подключичныхъ пространствахъ; мелкія пятнышки по всей груди спереди; большія бѣлыя пятна въ обѣихъ подреберьяхъ. На спинѣ: бѣлыя крупныя пятна на поясницѣ и подъ шеей. Вся остальная кожа спины представляетъ только пятнистую, сѣтчатую окраску.

Конечности. Плечи снаружи и сзади окрашены также, какъ и спина; спереди и снутри окраска бѣлая сплошная, также, какъ и ладонной поверхности предплечій и кистей рукъ, не исключая пальцевъ. Тылъ предплечій на правой сторонѣ почти сплошной темный, на лѣвой съ темными пятнами. На тылѣ кистей и пальцевъ темныя большія пятна. На нижнихъ конечностяхъ: мелкія пятна на бедрахъ и голеняхъ спереди; крупныя—въ области колѣнъ—сзади. Тылъ стопъ бѣлый съ небольшимъ количествомъ темныхъ пятенъ.

Кожа между бѣлыми пятнами, за исключеніемъ предплечій, блѣдна.

Жена здорова, родилась въ пріютѣ. Ребенокъ 6 лѣтъ, тоже здоровъ.

146. Миръ-Файзъ-Уста-Зануръ.

22) Миръ-Файзъ-Уста-Зануръ, 48 лѣтъ. Уроженецъ Бухары. Родня здорова. Болѣнъ и находится въ пріютѣ 28 лѣтъ. Первое пятно появилось на серединѣ грудины.

St. praesens. Лице темное, тоже и шея. Волоса черные. На грудинѣ въ центрѣ нѣсколько небольшихъ бѣлыхъ пятнышекъ; кромѣ того, бѣлыя пятнышки находятся въ правой подключичной области и нѣсколько ниже и въ окружности праваго соска. На спинѣ: бѣлыя пятна между лопатками и на лѣвой лопаткѣ (около внутренняго угла); далѣе—широкая бѣлая полоса, тянущаяся съ поясницы вверхъ въ видѣ клина до уровня нижнихъ угловъ лопатки; наконецъ, нѣсколько довольно крупныхъ пятенъ по бокамъ груди.

Конечности: бѣлыя пятна только на голени спереди и на тылѣ стопъ.

Жена, 38 лѣтъ, родилась въ пріютѣ, здорова. Дѣтей 5 человѣкъ, всѣ здоровы.

147. Джура-Бай-Аширъ-Бай.

29) Джура-Бай-Аширъ-Бай, 79 лѣтъ. Уроженецъ К. Кург. отдѣла. Родня здорова. Болѣнъ 17 лѣтъ; въ пріютѣ 15 лѣтъ. Первое пятно появилось на поясницѣ.

St. praesens. Лице и шея темныя. Волоса сѣдые. На груди, въ обѣихъ подключичныхъ пространствахъ по бѣлому пятну. Лѣвое больше, величиною въ ладонь; отъ внутренняго же угла праваго пятна тянется нѣсколько пятенъ къ серединѣ грудины. На животѣ: пятна въ подреберьяхъ, на лѣвой сторонѣ—большее. На спинѣ (крапчатая) бѣлая окраска занимаетъ всю поясницу и клиномъ поднимается вверхъ, немного не достигая нижнихъ угловъ лопатки; по бокамъ клина отдѣльныя пятна.

Конечности темныя.

Женъ у Джура-Бая три: 2 въ Катты-Курганѣ на свободѣ, здоровы, также, какъ и ихъ дѣти; одна, песевая, живетъ съ нимъ; придти не можетъ, потому что у нея ребенокъ.

148. Ніазъ-Метъ-Шаримъ-Бай.

30) Ніазъ-Метъ-Шаримъ-Бай, 50 лѣтъ. Уроженецъ Бухары. Родня здорова. Болѣнъ 20 лѣтъ; въ пріютѣ 18 лѣтъ. Первое пятно явилось на правомъ вискѣ.

St. praesens. Кожа висковъ и всей волосистой части головы бѣлая; усы и борода съ легкой просѣдью. Лице и шея темныя. На груди бѣлыя пятна: въ надъ и подключичныхъ пространствахъ; на грудинѣ, подъ рукояткой; подъ мышками и по бокамъ груди. На животѣ: въ правой подреберной области. На спинѣ: поясница бѣлая; кромѣ того, небольшія бѣлыя пятнышки разсѣяны вдоль спины; большей величины пятна между лопатками и на лѣвой лопаткѣ.

На конечностяхъ пятенъ нѣтъ.

Жена и двое дѣтей здоровы.

149. Хуссейнъ-Бай-Ичъ-Назаровъ

31) Хуссейнъ-Бай-Ичъ-Назаровъ, 47 лѣтъ. Уроженецъ Самарканда. Родня здорова. Болѣнъ 22 года; въ пріютѣ 13 лѣтъ. Первое пятно появилось на ладонной поверхности праваго предплечія, около кисти.

St. praesens. Лице и шея темныя. На груди бѣлое пятно только у наружнаго конца правой ключицы. На спинѣ: бѣлая окраска поясницы и нѣсколько пятнышекъ на боковыхъ частяхъ груди и около лѣвой мышки (одно большое, другое маленькое).

Конечности. Темная окраска плечъ (съ небольшими бѣлыми пятнами) спереди, съ внутри и сзади; съ наружной стороны рядъ большихъ пятенъ. На предплечіяхъ темная окраска—въ видѣ полосы—лучевой стороны; на кистяхъ темныя пятна на тылѣ. Ни нижнихъ конечностяхъ бѣлая, почти сплошная окраска голеней спереди и частью колѣнъ, а также тыла стопъ и наружныхъ мыщелковъ.

Жена была здорова, умерла; дѣвочка, дочь 12 лѣтъ, здорова.

150. Хассанъ-Бай-Юзъ-Хаджа.

32) Хассанъ-Бай-Юзъ-Хаджа, 37 лѣтъ. Уроженецъ Кокана. Родня вся была здорова. Болѣнъ 7 лѣтъ; въ пріютѣ 6 лѣтъ. Первое пятно появилось на серединѣ крестца.

St. praesens. Лице и шея темныя. На груди бѣлыя пятна только въ правой надъ и лѣвой подключичной областяхъ (пятна маленькія). На животѣ—въ лѣвомъ подреберьѣ. На спинѣ, кромѣ десятка маленькихъ пятнышекъ, разсѣянныхъ безпорядочно, бѣлая—крапчатая (темная, соотвѣтственно волоскамъ)—окраска поясницы, поднимающаяся вверхъ небольшимъ клиномъ.

Конечности: небольшія бѣлыя пятна въ области deltoidei и болѣе крупныя на наружной поверхности плечъ, посредине, и на наружной поверхности лѣваго предплечія; ладони и ладонныя поверхности пальцевъ бѣлыя, также, какъ и подошвы и пятки.

Жена и трое дѣтей умерли; были здоровы.

TAFEL XLIX und XLIX'.

1) Kulmar Usta (№ 159). 36 a. n. Aus Buchara. Seit 22 Jahren krank. Der erste Fleck trat auf der linken Seite des Halses auf, dabei Jucken.

2) Tagai-Murat (№ 153). 67 a. n. Seit 25 Jahren krank und ebensolange in der Ansiedelung. Der erste Fleck erschien am rechten Knöchel.

3) Igam-Berdi (№ 163). 60 a. n. Aus Buchara. Seit 30 Jahren krank. seit 25 Jahren in der Ansiedelung. Beginn—am Kreuz. Tardive Syphilis.

4) Mir-Phais (№ 196). 48 a. n. Aus Buchara. Seit 28 Jahren krank und ebensolange in der Ansiedelung. Der erste Fleck mitten auf dem Sternum.

5) Usta-Jacub (№ 145). 61 a. n. Seit 20 Jahren krank, seit 11 Jahren in der Ansiedelung. Der erste Fleck, trat auf der Kuppe eines Fingers der rechten Hand auf, darauf in der Lendengegend.

Samarkand. 1885.

151. Ишъ-Муратъ-Норъ-Бай.

33) Ишъ-Муратъ-Норъ-Бай, 46 лѣтъ. Уроженецъ Катты-Курганскій. Родня здорова Болѣнъ 4 года; въ пріютѣ 1 годъ. Первое пятно появилось на лѣвой ключицѣ.

St. praesens. Лице темное, только 2 пятнышка на лбу, съ лѣвой стороны; волоса полусѣдые. На груди: пятно небольшое въ наружномъ углу надключичной впадины; нѣсколько довольно крупныхъ и неправильныхъ пятенъ въ подключичныхъ областяхъ обѣихъ сторонъ; маленькія пятнышки, около полудесятка, разсѣянныя безпорядочно по груди. На спинѣ: поясница бѣлая, по краямъ пятнистая; нѣсколько небольшихъ пятенъ (на лѣвой сторонѣ—4, на правой—1) подъ нижнимъ угломъ лопатки; большое неправильное пятно между лопатками, тотчасъ ниже шеи.

Конечности темнаго цвѣта.

Жена здорова, осталась въ Катты-Курганѣ, вмѣстѣ съ 12 лѣтнимъ, также здоровымъ сыномъ.

152. Уста-Калдамъ-Ширъ-Метъ.

34) Уста-Калдамъ-Ширъ-Метъ, 37 лѣтъ. Уроженецъ Бухары. Родня здорова. Болѣнъ 29 лѣтъ; въ пріютѣ всего 3 года. Первое пятно показалось на правомъ предплечіи, на ладонной сторонѣ, около кисти.

St. praesens. Лице и шея темныя; усы и борода черные. На груди: бѣлое пятно въ надъ и подключичныхъ впадинахъ; бѣлая полоса на грудинѣ, начинающаяся ниже рукоятки и до мечевиднаго отростка. На спинѣ: бѣлый клинъ на поясницѣ; бѣлыя пятна въ верхней части спины, на лопаткахъ и подъ нижнимъ угломъ лѣвой лопатки.

Конечности: бѣлыя пятна на передней и наружной поверхности плечъ и на ладонной предплечія.

Кожа между бѣлыми пятнами слабо окрашена.

Жена здорова; у нея была одна дѣвочка, но умерла.

153. Тагай-Муратъ-Мухамедъ.

35) Тагай-Муратъ-Мухамедъ, 67 лѣтъ. Уроженецъ Самаркандскаго отдѣла. Болѣнъ и находится въ пріютѣ 25 лѣтъ. Первое пятно появилось на правомъ внутреннемъ мыщелкѣ стопы.

St. praesens. Весь темный (волоса съ просѣдью), кромѣ слѣдующихъ бѣлыхъ пятенъ:

На крестцѣ, въ серединѣ; въ нижней части предплечій, на ладонныхъ поверхностяхъ, а также на ладонныхъ поверхностяхъ кистей и пальцевъ; на локтяхъ сзади и на тылѣ 5 пястной кости и всѣхъ пальцевъ; на голеняхъ спереди и сзади (мало); на стопахъ.

Варикозныя расширенія венъ лѣвой голени.

Жена прокаженная—Мама-Дранъ № 299. Дѣтей—двое.

154. Миръ-Али-Миръ-Одыль.

36) Миръ-Али-Миръ-Одыль, 69 лѣтъ. Уроженецъ Самарканда. Родня вся здорова. Болѣнъ 40 лѣтъ; въ пріютѣ 32 года. Первыхъ пятенъ показалось 2,—оба въ нижней $^1/_3$ тыла праваго предплечія: одно на лучевой, другое—на локтевой сторонѣ; черезъ 6 мѣсяцевъ такія же пятна стали показываться и на лѣвой сторонѣ.

St. praesens. Весь темный (волоса сѣдые), кромѣ слѣдующихъ мѣстъ:

Большія пятна на крестцѣ и внизу живота; на тылѣ предплечій около кистей; маленькія пятна на бедрахъ; большія пятна на голеняхъ (на правой—крупнѣе).

Жена его:

155 (37) Зимратъ-Ай-Наурамъ-Бай, 55 лѣтъ. Уроженка Бухарскихъ владѣній. Родня здорова. Больна 46 лѣтъ. Первое пятно показалось на задней поверхности лѣваго предплечія, около локтя.

St. praesens. Большія бѣлыя пятна на груди; на спинѣ нѣтъ (?).

Дѣтей четверо, всѣ здоровы.

156 (38) Зимратъ-Ай-Омаръ-Бай, 60 лѣтъ. Уроженка Самаркандскаго отдѣла. Родня здорова Больна 45 лѣтъ. Первое пятно явилось подъ лѣвой мышкой.

St. praesens. Небольшія пятна на груди и спинѣ.
Дѣти: 6 человѣкъ, всѣ здоровы. Живутъ на свободѣ дома.

157. Мулла-Абдрауль.

39) Мулла-Абдрауль, 74 лѣтъ. Уроженецъ Самаркандскаго отдѣла. Родня здорова. Болѣнъ 10 лѣтъ. Первое пятно обнаружилось на верхушкѣ большого лѣваго пальца.

St. praesens. Большія бѣлыя пятна внизу живота и на крестцѣ. Малыя—на обѣихъ ключицахъ; и на спинѣ (безпорядочно). На конечностяхъ: довольно большія пятна въ локтевомъ сгибѣ той и другой стороны и въ нижней $^1/_3$ предплечій, около кистей; маленькія пятна на тылѣ предплечій и на голеняхъ.

Жена его:

158 (40) Биби-Раджабъ-Маметъ-Юсупова, 66 лѣтъ. Уроженка Самаркандскаго отдѣла. Родня здорова. Больна 24 года. Первое пятно появилось на правомъ предплечіи, около локтя. Въ теченіи 2-хъ лѣтъ вся побѣлѣла.

St. praesens. Вся бѣлая, кромѣ пятенъ на щекахъ.
Дѣти: сынъ 22-хъ лѣтъ, здоровъ.

159. Кульметъ-Уста-Мурметъ.

41) Кульметъ-Уста-Мурметъ, 36 лѣтъ. Уроженецъ Бухарскихъ владѣній. Родня здорова. Болѣнъ 22 года. Первое пятно появилось на лѣвой сторонѣ шеи; чесалось.

St. praesens. Кромѣ сказаннаго пятна (величиною въ 10 к.): небольшія пятнышки спереди, на груди, около плечъ; сзади на поясницѣ. На тылѣ стопъ большія пятна.

Жена его и 2 дѣтей здоровы.

160. Азимъ-Бай-Мулла-Сали-Ахунъ.

42) Азимъ-Бай-Мулла-Сали-Ахунъ, 58 лѣтъ. Уроженецъ Бухары. Родня здорова. Болѣнъ 43 года; въ пріютѣ 40 лѣтъ. Первое пятно появилось на ладонной поверхности лѣвой ulnae, около кисти.

St. praesens. Лице, шея, грудь и спина темныя; бѣлое пятно только на крестцѣ. Въ сторонѣ лѣвой ulnae, около кисти, пятно въ мѣдный пятакъ; на соотвѣтствующемъ мѣстѣ правой стороны—въ гривенникъ. Концы пальцевъ на рукахъ и ногахъ бѣлые. На голеняхъ и тылѣ стопъ симметрическія пятна.

Жена его:

Зайнабъ-Булянгатъ-Бай, 66 лѣтъ; больна песью. На осмотръ не пришла.

Дѣтей двое: сынъ 30-ти лѣтъ, женатъ, семья здорова, и дочь 25-ти лѣтъ, здорова.

161. Уста-Бій-Муратъ.

43) Уста-Бій-Муратъ, 56 лѣтъ. Уроженецъ Гиссара (Каратегина). Родня здорова. Болѣнъ 25 лѣтъ; въ пріютѣ 20 лѣтъ. Первое пятно обнаружилось на крестцѣ.

St. praesens. Пятна бѣлыя на поясницѣ и между лопатками и на самихъ лопаткахъ. На груди, въ сторонѣ лѣвой ключицы, въ серединѣ грудины и въ правомъ подреберьѣ маленькія пятна. Небольшія же пятна на тылѣ предплечій и на внутренней поверхности голеней.

Жена его родилась въ пріютѣ, здорова, также, какъ и четверо дѣтей.

162 Раджабъ-Бай-Мулла-Тагай.

44) Раджабъ-Бай-Мулла-Тагай, 50 лѣтъ. Уроженецъ Бухары. Родня вся здорова. Болѣнъ 20 лѣтъ; въ пріютѣ 6 лѣтъ. Первое пятно появилось на правомъ вискѣ.

St. praesens. Пятно на правомъ вискѣ; на лѣвомъ—нѣтъ. Шея и грудь темныя. На животѣ пятна маленькія. На поясницѣ большое пятно и разсѣянныя пятна по спинѣ. Небольшія пятна на ладонной поверхности предплечій.

Жена 30 лѣтъ и годовой ребенокъ здоровы.

TAFEL L.

Abdrachman-Chadra (№ 164). 45 a. n. Tadshike, aus Buchara. Seit 25 Jahren krank, seit 20 Jahren in der Ansiedelung. Weisse Flecke bloss auf der linken Seite der behaarten Kopfhaut und des Gesichts; der erste Fleck auf der linken Schläfe.

Samarkand. 1885.



163 Игамъ-Берды-Бай-Ашматбаевъ.

45) Игамъ-Берды-Бай Ашматбаевъ, 60 лѣтъ. Уроженецъ Бухары. Болѣнъ 30 лѣтъ; въ пріютѣ 25 лѣтъ. Первое пятно обнаружилось на поясницѣ (крестцѣ).

St. praesens. Большое пятно на крестцѣ. Симметрическія пятна на локтяхъ сзади и въ нижней трети ладонной поверхности предплечій а также и на протяженіи обѣихъ ладоней и ладонныхъ поверхностей пальцевъ. Пятна въ нижней половинѣ голеней, спереди, и бѣлая окраска стопы.

Старый сифилитикъ (рубцы на лбу, провалившійся носъ и гуммозныя язвы на лѣвой голени).

Жена его прокаженная (№ 300).

164. Абдрахманъ-Хаджа Абдасъ-Хаджа

46) Абдрахманъ-Хаджа-Абдасъ-Хаджа, 45 лѣтъ. Таджикъ, уроженецъ Бухары. Родня здорова. Болѣнъ 25 лѣтъ; въ пріютѣ 20 лѣтъ. Первое пятно появилось на лѣвомъ вискѣ, надъ ухомъ.

St. praesens. Бѣлыя пятна на волосистой части головы; изъ нихъ одно большое спускается въ видѣ полосы, шириною пальца въ два, отъ лѣваго темяннаго бугра къ уху, остальныя пятна маленькія; волоса на нихъ сѣдые. Кромѣ того, большое бѣлое пятно занимаетъ всю область лѣвой височной мышцы и спускается къ нижней челюсти. Правый усъ черный, лѣвый—совсѣмъ сѣдой, точно также вся борода черная, кромѣ лѣвой бакенбарды.

Жена здорова. Ребенокъ былъ, но умеръ.

165. Уракъ-Бай-Курбанъ-Бай.

47) Уракъ-Бай-Курбанъ-Бай, 31 года. Уроженецъ Бухары. Родня здорова. Болѣнъ 15 лѣтъ; въ пріютѣ 6лѣтъ. Первое пятно появилось на лѣвомъ предплечіи, ладонной сторонѣ, около кисти.

St. praesens. Пятна въ нижнихъ третяхъ ладонной поверхности предплечій. Ладони совсѣмъ бѣлыя. Небольшія пятна и въ маломъ количествѣ на спинѣ и груди.

Жена и 1 дочь 4-хъ лѣтъ здоровы.

166. Хала-Куль-Боа-Куль.

48) Хала-Куль-Боа-Куль, 38 лѣтъ. Уроженецъ Самарканда. Родня здорова. Болѣнъ 8 лѣтъ; въ пріютѣ 6 лѣтъ. Первое пятно появилось на правой сторонѣ грудной клѣтки.

St. praesens. Кромѣ сказанныхъ пятенъ—крапчатое пятно на поясницѣ.

Жена и двое дѣтей здоровы.

167. Раджабъ-Бай-Тохлу-Бай.

49) Раджабъ-Бай-Тохлу-Бай, 24 хъ лѣтъ. Уроженецъ Самарканда. Болѣнъ 8 лѣтъ; въ пріютѣ 6 лѣтъ. Родня здорова. Первое пятно появилось около лѣваго колѣна съ внутри.

St. praesens. Симметрическое пятно на правомъ колѣнѣ, только—меньше. Пятна на крестцѣ и между лопатками.

Холостъ.

168. Мухамедъ-Сафаръ-Бій-Матъ.

40) Мухамедъ-Сафаръ-Бій-Матъ, 56 лѣтъ. Уроженецъ Самаркандскаго отдѣла. Болѣнъ 4 года; въ пріютѣ 1 годъ. Вся родня здорова. Первое пятно появилоеь на правомъ углѣ лба, затѣмъ симметрическое пятно на лѣвомъ углѣ.

St. praesens. Кромѣ пятна на лбу, около волосистой части головы, два пятна у внутренняго края лопатки и одно на грудинѣ.

Жена и 5 человѣкъ здоровыхъ дѣтей—всѣ умерли.

169. Остана-Раджабъ-Бай.

51) Остана-Раджабъ-Бай, 18 лѣтъ. Уроженецъ Самарканда. Болѣнъ 5 лѣтъ; въ пріютѣ 2 года. Родня здорова. Первое пятно появилось на поясницѣ, на правой сторонѣ.

St. praesens. Бѣлое пятно, величиною въ двугривенный, на правой сторонѣ поясницы и нѣсколько меньшихъ на лѣвой. Другихъ пятенъ нѣтъ.

Холостъ.

170. Сара-Бій-Хасанбаева.

52) Сара-Бій-Хасанбаева, 37 лѣтъ. Уроженка Бухарскихъ владѣній. Родня здорова. Больна 31 годъ. Первое пятно появилось на ладонной поверхности правой uvulae, около кисти. Побѣлѣла въ теченіи 4-хъ лѣтъ.

St. praesens. Лобъ бѣлый; брови черныя съ темными пятнами; щеки темныя, также, какъ и носъ; на верхней губѣ темныя пятна; таковыя же, только рѣже, на подбородкѣ; plicae naso-labiales и внутреннія половины вѣкъ бѣлыя. Весь темный рисунокъ на лицѣ, чрезвычайно симметричный, соотвѣтствуетъ бабочкѣ: носъ—туловищу послѣдней, а щеки—ея крыльямъ. Волоса на головѣ черные.

Все тѣло и конечности бѣлыя, кромѣ концевъ пальцевъ лѣвой руки.

Сара-Бай, вдова. Дѣтей: шесть человѣкъ; четверо живутъ на свободѣ, здоровы; двое при ней, тоже здоровы.

117. Мислимъ-Ай-Баратъ.

53) Мислимъ-Ай-Баратъ, 48 лѣтъ. Уроженка Самаркандскаго отдѣла. Больна и находится въ пріютѣ 20 лѣтъ. Родня здорова. Первое пятно появилось на тылѣ лѣвой стопы.

St. praesens. Бѣлыхъ пятенъ на тѣлѣ много. Кромѣ того, рубцы на локтяхъ и гиперестезія и рубцы на тылѣ лѣваго предплечія. Больная видимо ужасно глупа и дать отчетъ, когда и какъ произошли рубцы, не могла.

Замужемъ была 2 раза. Отъ перваго мужа имѣла ребенка; отъ настоящаго же, больнаго проказою (Халыкъ-Назаръ № 301), хотя и живетъ съ нимъ 20 лѣтъ, дѣтей не было.

172. Ай-Биби-Бака-Мухамедова

54) Ай-Биби-Бака-Мухамедова, 63 лѣтъ. Уроженка Самарканда. Больна 28 лѣтъ; въ пріютѣ 10 лѣтъ. Первое пятно явилось на серединѣ лба. Въ теченіе года пятенъ показалось очень много.

St. praesens. Большое количество пятенъ на всемъ тѣлѣ. Ни рубцовъ, ни измѣненій чувствительности нѣтъ.

Была замужемъ 2 раза—дома и въ пріютѣ. Отъ перваго мужа имѣла дочь, которая теперь уже сама замужемъ и имѣетъ 4-хъ дѣтей. Второй мужъ прокаженный (№ 301); съ нимъ живетъ 10 лѣтъ; дѣтей нѣтъ.

173. Давлятъ-Биби.

55) Давлятъ-Биби, 39 лѣтъ. Уроженка Самарканда. Родня здорова. Больна 20 лѣтъ. Первое пятно появилось на правомъ вискѣ.

St. praesens. Пятна только на вискахъ и на шеѣ.

Сынъ 15 лѣтъ здоровъ.

174. Надылля-Насрулла.

56) Надылла-Насрулла, 36 лѣтъ. Уроженка бухарскихъ владѣній. Родня здорова. Больна 30 лѣтъ. Первое пятно явилось на правой tamma.

TAFEL LI.

Ssara-Bij (№ 170). 37 a. n. Aus Buchara. Der erste Fleck erschien auf der Palmarfläche der rechten Ulna, nahe der Hand. Bis auf das Gesicht und die Fingerspitzen der linken Hand ist S. ganz weiss verfärbt. Der Process dauerte 4 Jahre.

Samarkand. 1885.

St. praesens. Бѣлое пятно и на лѣвой mamma, а посреди его темный сосокъ.

Замужемъ. Мужъ, песевой, ушелъ далеко за милостыней. Дѣтей четверо, всѣ здоровы.

Въ дополненіе къ сообщеннымъ нами случаямъ, мы приводимъ списокъ песевыхъ и прокаженныхъ, внесенныхъ въ протоколъ осмотра Самаркандскаго кишлака-махау врачебной комиссіей въ 1883 году, 21 и 23 іюня. Списокъ этотъ былъ любезно переданъ мнѣ Главнымъ Медицинскимъ Инспекторомъ Туркестанскаго края, И. П. Суворовымъ, и печатается мною цѣликомъ, съ нѣсколько измѣненной только нумераціей.

Въ свое время мною будутъ переданы и заключенія почтенной комиссіи.

---

1) Перда-Абдуразановъ, 42 лѣтъ. Уроженецъ махау-ханы. Здоровъ. У матери песь; отецъ былъ здоровъ (умеръ). Жены 2; обѣ здоровы. Дѣтей 5: отъ 10 лѣтъ до 2-хъ мѣсяцевъ; всѣ здоровы.

2) Сафаръ-Абдуразаковъ, 38 лѣтъ,—родной братъ Перда. Жена здорова; дѣтей 3: отъ 10 до 1 года. Здоровъ.

3) Игамъ-Берды-Избассаровъ, 42 лѣтъ; родился въ махауханѣ Здоровъ. У отца была песь (умеръ 60 лѣтъ отъ роду); мать была здорова (тоже умерла 46 лѣтъ). Женъ 2; одна здорова, у другой—песь; отъ обѣихъ 2 дѣтей: 1 года и 6 мѣс.

4) Джура-Избассаровъ, 34 лѣтъ. Родной братъ предыдущаго. Здоровъ. Жена песевая. Дѣтей трое: 14, 5 лѣтъ и 9 мѣс.; всѣ здоровы.

5) Назрикулъ-Избассаровъ, 22 лѣтъ. Родной братъ предыдущихъ. Здоровъ.

6) Магометъ-Насыръ-Ишовъ, 54 лѣтъ. Родился въ маханѣ. Здоровъ. У отца была песь, у матери махау. Отецъ умеръ 99 лѣтъ, а матери опъ, Магометъ, не помнитъ Отецъ высе-

лился въ махау-хану позже матери и тамъ на ней и женился. У Магомета 1 жена здоровая. Дѣтей четверо: отъ 21 до 7 лѣтъ. Всѣ здоровы.

7) Ширъ-Али-Ширъ-Алиновъ, 48 лѣтъ. Родился въ махау-ханѣ. Здоровъ. У родителей была махау. Отецъ умеръ 37 лѣтъ тому назадъ, 36 лѣтъ отъ роду; мать умерла 73 лѣтъ, 11 лѣтъ тому назадъ. Отецъ женился на матери на 18-мъ году жизни, когда прибылъ въ махау-хану, гдѣ уже мать находилась вдовою; они были въ родствѣ (двоюродный братъ и сестра). Ширъ-Али женатъ на 2-й женѣ. Отъ 1-й жены (которая умерла 4 года тому назадъ и была здорова) имѣетъ 3-хъ сыновей: 24—15 лѣтъ; всѣ здоровы. Вторая жена больна песью; 1 ребенокъ 7-ми дней.

8) Хаджа-Магометъ-Бекметовъ, 49 лѣтъ. Родился въ махау-ханѣ. Здоровъ. У родителей была песь. Отецъ умеръ 17 лѣтъ тому назадъ, 65 лѣтъ отъ роду; мать умерла 20 лѣтъ тому назадъ на 50-мъ году жизни. Жены двѣ, обѣ песевыя. Дѣтей трое: 16—3-хъ лѣтъ; всѣ здоровы.

9) Абдулла-Бекметовъ, 45 лѣтъ. Родной братъ предыдущаго. Здоровъ. Жена одна, тоже здорова. Дѣтей трое: 20—10 л.

10) Батыръ-Аксакалъ-Баракинъ, песевой,—соотвѣтствуетъ № 121 (см. стр. 403)—выселился изъ Бухары вмѣстѣ съ больною песью женою.

Сыновья его:

11) Буранъ-Богодуровъ, 38 лѣтъ. Болѣнъ песью (вѣки, руки и проч.). Болѣзнь появилась 26 лѣтъ тому назадъ. Жена одна, здорова. Дѣтей трое: сыновья 14 и 4-хъ лѣтъ и дочь 1 года; здоровы.

12) Юлдашъ-Богодуровъ, 33 лѣтъ. Братъ предыдущаго. Болѣнъ песью. Жена здорова. Дѣтей 4: сыновья 7 и 1 года и дочери 12 и 9 лѣтъ; всѣ здоровы.

13) Турсунъ-Богодуровъ, 18 лѣтъ. Неясныя бѣловатыя пятна на кожѣ въ разныхъ мѣстахъ. Холостъ.

14) Мухутдинъ-Уразовъ, 24 лѣтъ. Родился въ махау-ханѣ. Здоровъ. Отецъ былъ болѣнъ песью (умеръ). Мать жива и здорова. Жена одна; здорова. Дѣти: сынъ 9 мѣсяцевъ.

15) Алимъ-Хошметовъ, 24 лѣтъ Родился оъ махау-ханѣ. Здоровъ. Отецъ былъ болѣнъ песью, онъ умеръ 6 лѣтъ тому назадъ, на 52-мъ году жизни. Жена и дочь, 1-го года, здоровы.

16) Худояръ-Бердіевъ, 36 лѣтъ. Родился въ махау-ханѣ. Здоровъ. Отецъ былъ болѣнъ песью, умеръ 62 лѣтъ, 16 л. тому назадъ. Мать была здорова, умерла 14 лѣтъ назадъ. Женатъ 16 лѣтъ на больной песью. Дѣтей нѣтъ.

17) Даніяръ-Бердіевъ, 32 лѣтъ, братъ предыдущаго. Здоровъ. Женатъ 2 раза. Обѣ жены песевыя; первая умерла отъ горячки, годъ тому назадъ, 26 лѣтъ отъ роду, оставивъ 8-ми лѣтнюю здоровую дочь; вторая жена жива.

18) Мауляиъ-Тангрибердіевъ, 42 лѣтъ. Родился въ махау-ханѣ. Болѣнъ песью съ 7-ми лѣтняго возраста. Отецъ и мать были больны песью, умерли. Жена одна; песевая. Дѣти: 4 сына—отъ 21 до 8 лѣтъ; всѣ здоровы.

19) Худой-Берды-Тангрибердіевъ, 36 лѣтъ. Родной братъ предыдущаго. Здоровъ. Женъ 2: одна здоровая, другая—песевая. Дѣтей нѣтъ.

20) Хакъ-Назаръ-Бекъ-Муратовъ. Песевой, соотвѣтствуетъ № 125.

Дѣти его:

21) Баба-Назаръ, 24 лѣтъ. Здоровъ. Жена одна: здорова. Дѣти: сынъ 2-хъ лѣтъ, здоровый.

22) Худой-Берды, 22 лѣтъ. Здоровъ. Холостъ.

Кромѣ того 2 сына 9 и 7 лѣтъ и 3 дочери; всѣ здоровы.

23) Хадыръ-Шамударовъ, Песевой, соотвѣтствуетъ № 128. Жена умерла 4 года тому назадъ.

Сынъ его:

24) Шарифъ-Хадыровъ, 24 лѣтъ. Здоровъ. Жен аодна; здорова.

25) Мурадъ-Иль-Мурадовъ, 23 лѣтъ. Родился въ махау-ханѣ. Здоровъ. Отецъ и мать болѣли песью. Жена одна, здорова. Дѣти: сынъ 9 мѣсяцевъ.

26) Абдушукуръ-Абдурастѣевъ, 45 лѣтъ. Болѣнъ песью (въ моемъ спискѣ нѣтъ). Родился въ махау-ханѣ. Отецъ и мать болѣли песью. Жена здорова. Дѣтей 4: три дочери здоровы; одинъ сынъ 15 лѣтъ: бѣлесоватыя пятна на лбу, неясныя.

27) Абдулъ-Халыкъ-Абдурастѣевъ, 33 лѣтъ. Родной братъ предыдущаго. Здоровъ. Семья: жена и 3 сына, здоровы.

28) Азимъ-Салиховъ и его жена: песевые. Соотвѣтствуютъ № 160 нашего списка.

Дочь 18 лѣтъ здорова; сынъ:

29) Рахманъ-Бердыы, 25 лѣтъ. Здоровъ. Жена и 2 сыновей здоровы.

30) Хассанъ-Хаджа-Бабахаджановъ, 40 лѣтъ. Родился въ махау-ханѣ. Здоровъ. Жена песевая. Дѣти здоровы.

31) Ишфулабъ-Ташевъ, 35 лѣтъ. Родился въ махау-ханѣ. Здоровъ. Отецъ и мать (какъ его, такъ и его жены) болѣли песью. Жена здорова. Дѣтей нѣтъ.

32) Ишмурадъ-Ташевъ, 28 лѣтъ. Братъ предыдущаго. Здоровъ. Жена песевая. Дѣтей нѣтъ.

33) Шарифъ-Халметовъ, 32 лѣтъ. Родился въ махау-ханѣ. Здоровъ. Мать была больна песью; отецъ, тоже родившійся въ махау-ханѣ, былъ здоровъ. Жена песевая. Дѣти: сыновья 6 лѣтъ и 6 мѣсяцевъ и дочь 8 лѣтъ.

34) Баба-Муратъ-Растѣевъ, 25 лѣтъ. Родился въ махау-ханѣ. Здоровъ. Отецъ былъ болѣнъ песью (умеръ), у матери была махау, она жива. Когда Баба-Муратъ родился, отецъ уже былъ въ песи, но у матери махау еще не было; она заболѣла (слѣдовательно уже въ махау-ханѣ. Авт.) 13 лѣтъ тому назадъ Баба-Муратъ холостъ.

35) Халметъ-Баба-Ніазовъ. Песевой Соотвѣтствуетъ № 132 нашего списка.

Сынъ его:

36) Ніазъ-Халметовъ, 30 лѣтъ. Родился въ махау-ханѣ. Здоровъ, также, какъ и жена, у родителей которой была песь. Дѣти: сынъ 5 лѣтъ, здоровый, умеръ съ годъ тому назадъ отъ оспы.

37) Ачильда-Муминовъ, 25 лѣтъ. Родился въ махау-ханѣ. Здоровъ. У родителей была песь; оба умерли. Жена была здорова, умерла отъ горячки. Сосваталъ другую.

38) Рахимъ-Игамбердіевъ, 20 лѣтъ. Родился въ махау-ханѣ. Здоровъ. У родителей была песь. Отецъ умеръ, мать жива. У Рахима братъ 12 лѣтъ и 3 сестры, изъ которыхъ 2 старшія замужемъ здѣсь, въ ханѣ, и младшая 7 лѣтъ; всѣ здоровы.

39) Раджанъ-Джуминъ, 28 лѣтъ. Уроженецъ махау-ханы. Здоровъ. У родителей была песь. Отецъ умеръ, мать жива. Жена Здорова, уроженка махау-ханы; отецъ былъ болѣнъ песью, мать здорова.

У Раджана сестра, здорова, тоже родилась въ махау-ханѣ и вышла замужъ за песеваго (умершаго отъ холеры, въ 1872 г.); отъ него остался сынъ 16 лѣтъ и дочь 9 лѣтъ; здоровы. Вышла вновь замужъ за № 40.

40) Мулла-Имамъ-Абдрахмановъ, 56 лѣтъ. Песевой. Родомъ изъ Каратегина, откуда выселился 28 лѣтъ тому назадъ. Первая жена осталась въ Каратегинѣ, отъ второй, здѣшней (см. № 39) дѣтей трое: сыновья, старшему 8 лѣтъ; всѣ здоровы. (Въ нашемъ спискѣ нѣтъ).

41) Урумбай-Ходыръ-Мухамедовъ, 33 лѣтъ. Песевой (въ нашемъ спискѣ нѣтъ). Песь у него появилась годъ тому назадъ, въ видѣ мелкихъ, неясныхъ бѣловатыхъ пятенъ на рукахъ, въ небольшомъ количествѣ. Родился въ махау-ханѣ. Отецъ и мать болѣли песью; умерли. Жена здорова. Дѣти: двѣ дочери 12 и 9 лѣтъ и сынъ 6 лѣтъ; всѣ здоровы У Урумбая братъ по матери:

42) Магометъ-Риза-Сарыковъ, 28 лѣтъ. Родился въ махау-ханѣ. Здоровъ. Мать была больна песью; умерла. Жена и дочь здоровы.

43) Хаитъ-Тохтамышевъ, 28 лѣтъ. Родился въ махау-ханѣ. Здоровъ. Отецъ и мать болѣли песью; умерли. Жена, уроженка махау-ханы, отъ здоровыхъ родителей. Дѣти: сынъ, здоровъ.

44) Ніазъ-Шарифовъ, песевой. соотвѣтствуетъ № 148 нашего списка. Дѣти: сынъ 15 и дочь 8 лѣтъ, здоровы.

45) Зарифъ-Шарифовъ, 24 лѣтъ. Родился въ махау-ханѣ. Здоровъ. У отца была песь (умеръ); мать здорова. Холостъ.

46) Мирза-Абдуназаровъ, 25 лѣтъ. Родился въ махау-ханѣ. Здоровъ. Родители Мирзы тоже были здоровы, родились и жили въ махау-ханѣ. У дѣда и бабушки Мирзы (по отцу) была песь, отчего они и выселились въ махау-хану изъ К. Кург. отдѣла. Жена здорова.

47) Ташъ-Рахманкуловъ, 25 лѣтъ. Родился въ махау-ханѣ. Здоровъ. Отецъ и мать болѣли песью; первый уѣхалъ въ Карат.; вторая умерла. Жена здорова.

48) Абдулъ-Кадыръ-Юлдашевъ. 32 лѣтъ. Родился въ Махау-ханѣ. Здоровъ. Отецъ и мать болѣли песью; умерли. Жена здорова.

49) Магометъ-Шарифъ-Раджабовъ, песевой. № 129 нашего списка. Жена ПЕСЕВАЯ Дѣти: трое—сынъ 7 лѣтъ и двѣ дѣвочки.

50) Саибъ-Худой-Назаровъ. Песевой. № 124 нашего списка. Былъ женатъ 3 раза; всѣ жены уроженки махау-ханы; первыя 2 жены умерли; изъ нихъ одна была песевая; оставшаяся въ живыхъ тоже песевая. Сынъ и 2 дочери здоровы.

51) Тиляу-Достъ-Метовъ и жена. Песевые. № 138 и 139 нашего списка. Дочь 5 лѣтъ, здорова.

52) Ніазъ-Шарифовъ, 50 лѣтъ. Песевой. Родомъ изъ Самарканда. Переселился сюда лѣтъ 30. Жена, сынъ и 2 дочери здоровы (въ нашемъ спискѣ нѣтъ).

53) Абдухалыкъ-Разыковъ и жена. Песевые. № 143 и 144 нашего списка.

54) Абдухадыръ-Ашуровъ и жена. Песевые. № 141 и 142 нашего списка.

55) Игамберды-Ишметовъ и жена. Песевой и прокаженная (по протоколу песевая). См. № 163 и 300 нашего списка.

56) Миръ-Фаизъ-Абдулинъ. Песевой. № 146 нашего списка.

57) Халь-Султановъ и жена. Песевые. № 119 не 120 нашего списка. Дочь 16 лѣтъ, здорова.

58) Бекмурадъ-Абдуллинъ, 54 лѣтъ. Песевой. Изъ Каршей. Обильная песь. Въ махау-ханѣ находится 18 лѣтъ. Жена, 30 лѣтъ, здорова. Сыновья 15 и 8 лѣтъ и дочь, 6 мѣсяцевъ, здоровы (въ нашемъ спискѣ нѣтъ).

59) Аймет'ъ-Баймет'овь, 50 лѣтъ изъ Кураминскаго уѣзда (Сыръ-Дарьинской области) Песевой. Въ махау-ханѣ 6 лѣтъ. Песь обнаружилась 10 лѣтъ тому назадъ. Очень пестрая картина. Родители его и жены, тоже песевой, здоровы. Дѣтей нѣтъ (въ нашемъ спискѣ нѣтъ).

60) Джума-Назаръ-Халыкъ-Назаровъ, 48 лѣтъ. Уроженецъ г. Ташкента. Песевой. Песь явилась на 8-мъ году въ махау-ханѣ 28 лѣтъ. Родные здоровы. Имѣлъ 3-хъ женъ; всѣ песевыя; Осталось три сына 17, 7 и 4-хъ лѣтъ; всѣ здоровы (въ нашемъ спискѣ нѣтъ).

61) Уста-Хассанъ-Садыковъ, 37 лѣтъ. Изъ Ферганы (Андижана). Песевой. Переселился изъ-за болѣзни въ махау-хану 6 лѣтъ тому назадъ. Родные здоровы. Семьи нѣтъ (въ нашемъ спискѣ нѣтъ).

62) Махомедъ-Рахимъ-Салимовъ, 60 лѣтъ. Уроженецъ Шахризябца. Песевой. Песь явилась на 2-мъ году жизни. Сюда переселился 35 лѣтъ тому назадъ. Родные здоровы. Жена здорова, также какъ и 4 дѣвочки (въ нашемъ спискѣ нѣтъ).

63) Турсунъ-Курбаевъ, песевой. № 127 нашего списка. Нѣсколько лѣтъ до поступленія въ пріютъ скрывался въ Дагбизѣ (?). Жена песевая (?).

64) Иссанъ-Турсуновъ, 42 лѣтъ. Прибылъ сюда, вмѣстѣ съ братомъ въ дѣтствѣ, съ отцемъ изъ Шахризябца. Отецъ былъ болѣнъ песью и умеръ 7 лѣтъ тому назадъ. Матери не помнитъ. Здоровъ. Жена и 3 сына тоже здоровы.

65) Абдурасуль-Турсуновъ, 45 лѣтъ. Братъ предыдущаго. Здоровъ. Семьи нѣтъ.

66) Худой-Берды-Рагуль-Бердіевъ, 32 лѣтъ. Прибылъ 8-ми лѣтнимъ мальчикомъ, съ песевою матерью (№ 67) и сестрой (замужемъ за № 64) изъ Китаба. Здоровъ. Жена и дочь тоже здоровы.

67) Миръ-Вали-Салиховъ, 56 лѣтъ. Уроженецъ Самарканда. Песевой (въ нашемъ спискѣ нѣтъ). Песь появилась на 28-мъ году жизни. Въ махау-ханѣ 22 года. У миръ-Вали 2 жены; обѣ песевыя. Дѣти ихъ:

68) Казы-Миръ-Валіевъ, 38 лѣтъ. Женатъ и имѣетъ сына и дочь (объ ихъ здоровьѣ не спрошено).

Кромѣ того у Миръ-Вали 1 сынъ 19 лѣтъ и 2 дочери—36 и 33 лѣтъ. И тотъ и другія здоровы.

69) Джура-Имамовъ, 30 лѣтъ. Изъ Газира (Тюстастарской волости). 15 лѣтъ тому назадъ выселился съ отцемъ и матерью, которые были больны песью и съ братомъ (№ 70). Отецъ умеръ; мать жива Самъ Джура здоровъ, также какъ и жена.

70) Тюра-Куль-Имамовъ, 25 лѣтъ. Родной братъ Джуры. Здоровъ. Холостъ.

71) Джура-Ашуровъ и его жена Песевые, № 147 нашего списка.

72) Абдурасуль-Кундашбаевъ, 50 лѣтъ. Песевой. Переселился въ махау-хану изъ Гулобы (?), лѣтъ 30 тому назадъ. Обѣ жены песевые. Родители ихъ и родня здоровы. Дѣти ихъ: 3-ое сыновей 19, 16 и 11 лѣтъ и 2 дочери, 25 и 15 лѣтъ; всѣ здоровы. (Въ нашемъ спискѣ нѣтъ).

73) Расуль Сабировъ, 44 лѣтъ. Уроженецъ Шахрисябца. Здоровъ. Когда ему было 6 лѣтъ, мать, здоровая, пошла съ голодухи, послѣ смерти отца, нищенствовать и поселилась въ махау-ханѣ. Жена Расуля и два сына здоровы.

74) Якубъ-Аюбовъ. Песевой, № 145 нашего списка.

75) Тагай-Хассановъ, 55 лѣтъ. Уроженецъ Башшамала (?) Песевой. Несь появилась на 15 году жизни. Въ пріютѣ находится 14 лѣтъ. Жена песевая. Дѣти: сыновья, 12 и 7 лѣтъ, здоровы. (Въ нашемъ спискѣ нѣтъ).

76) Хассанъ-Шипажаровъ, 55 лѣтъ. Уроженецъ к. Сачакъ Магалинской волости. Песевой. Выселился въ махау-хану 10 лѣтъ тому назадъ. Жена, песевая, умерла 3 года тому назадъ. Дочь 10 лѣтъ здорова.

77) Мигаль-Икъ, 40 лѣтъ. Родился въ махау-ханѣ. Здоровъ. Отецъ болѣлъ махау, мать песью. Жены двѣ: одна 38 лѣтъ, здорова, отъ песевыхъ родителей; другая 17 лѣтъ, больна песью; родители здоровы. Дѣтей нѣтъ. Братъ Мигаль-Ика. 16 лѣтъ, здоровъ.

78) Магомедъ-Якубъ-Мулла-Аимовъ, 57 лѣтъ. Уроженецъ Самарканда. Песевой. Заболѣлъ песью на 4-мъ году жизни; выселился въ махау-хану 9 лѣтъ тому назадъ. Родители и жена здоровы, живутъ въ Самаркандѣ. Отъ жены оставшейся въ Самаркандѣ имѣетъ 4-хъ дѣтей: 2-хъ мальчиковъ и 2-хъ дѣвочекъ; они здоровы. Здѣсь женился на другой женѣ, отъ которой имѣетъ сына 4-хъ лѣтъ; онъ здоровъ.

79) Хаджа-Куль-Шимуратовъ, 21 года. Здоровъ. У отца и матери была несь.

80) Магометъ-Раза, 16 лѣтъ. Здоровъ. У отца и матери песь.

81) Аимъ Ди, 24 лѣтъ. Здоровъ. Родители болѣли песью.

82) Махомедъ-Насыръ, 55 лѣтъ. Родился въ махау-ханѣ. Здоровъ. У родителей была песь. Имѣетъ 4-хъ дѣтей: 3-хъ сыновей (старшему 22 года) и одну замужнюю дочь. Всѣ здоровы.

83) Сафаръ Бай, 33 лѣтъ. Родился въ махау-ханѣ. Здоровъ. Отецъ былъ здоровъ, мать же больна песью.

84) Хаисъ-Магометъ, 50 лѣтъ. Родился въ махау-ханѣ. Здоровъ. Двѣ жены песевыя; одной 40, другой 36 лѣтъ. Старшему сыну 16 лѣтъ; здоровъ.

85) Абдулъ-Надыръ, 30 лѣтъ. Родился въ махау-ханѣ. Здоровъ. Родители умерли, оба имѣли песь Былъ женатъ на здоровой женѣ; она умерла, оставивъ 6 лѣтняго здороваго сына.

БОЛЬНЫЕ ПРОКАЗОЮ.

1) Мукумъ-Умуровъ, 23 лѣтъ, изъ Самарканда. Уѣхалъ въ Китабъ.

2) Абдурахманъ-Казіевъ, v. s. № 311 нашего списка. Были 2 жены: обѣ прокаженныя.

3) Халыкъ-Назаръ-Худой-Назаровъ, № 301 нашего списка.

4) Имамъ Назаровъ, 38 лѣтъ Уроженецъ Каршей (Бухарскихъ владѣній). Въ махау-ханѣ 6 лѣтъ. Женатъ на прокаженной же. Инфильтраты лица и конечностей; пятна на спинѣ; рубцы на различныхъ мѣстахъ; язва на правомъ мыщелкѣ стопы. (Въ нашемъ спискѣ нѣтъ).

5) Мукулъ-Бай, 28 лѣтъ. Болѣнъ 8 лѣтъ. Въ махау-ханѣ 6 лѣтъ. Болѣзнь началась ломотой въ костяхъ и язвами у колѣнъ, послѣ которыхъ остались поверхностные рубцы. St. praesens. Инфильтраты лица и конечностей; мутиляціи въ пальцахъ ногъ. (Въ нашемъ спискѣ нѣтъ).

6) Тачны-Берды, 20 лѣтъ. Изъ нагорныхъ тюменей. Болѣнъ 2 года. Въ махау-ханѣ 6 мѣсяцевъ. St. praesens. Facies leonina. Ectopnion. Бѣльмо на правой роговицѣ. Elephantiasis ногъ. Отсутствіе пальцевъ. Анестезія. Обожженныя язвы у колѣнъ. Сведеніе и опухоль пальцевъ рукъ.

7) Турсунъ, v. s. № 303 нашего списка.

8) Баратъ-Бей, 18 лѣтъ. Здоровъ. Родители болѣли махау, умерли годъ тому назадъ. (Когда обнаружилась болѣзнь у родителей—до или послѣ рожденія Барата?—неизвѣстно).

Кромѣ приведенныхъ оффиціальныхъ указаній, мнѣ была любезно доставлена младшимъ врачемъ 11-го батальона, въ Самаркандѣ, Д-ромъ Сукачевымъ, исторія болѣзни одного сарта, лѣчившагося въ Самаркандскомъ Военномъ Госпиталѣ. Больной былъ переведенъ туда изъ тюремной больницы, такъ какъ заключенные сарты не хотѣли находиться съ нимъ вмѣстѣ. Попалъ онъ въ тюрьму за то, что убилъ свою мать, въ возмездіе за то, что она отправила его въ кишлакъ—махау, откуда онъ съ цѣлью убійства и бѣжалъ домой. Исторію болѣзни мы приводимъ цѣликомъ.

Бирикулъ-Султанъ-Муратовъ поступилъ въ Самаркандскій Военный Госпиталь 25 февраля 1885 года. 30 лѣтъ отъ роду. Холостъ. Родился въ кишлакѣ Хазыръ. Магометанинъ.

Ростъ средній. Тѣлосложеніе умѣренно крѣпкое. Питаніе неудовлетворительное: paniculus adiposus почти отсутствуетъ, кожа легко берется въ складки. Слизистыя оболочки анемичны. Болѣзнь обнаружилась 6 лѣтъ тому назадъ и первое бѣлое пятно показалось на членѣ.

При изслѣдованіи больнаго найдено:

Лице и шея темныя (нормальная окраска).

На груди, спереди, какъ на лѣвой, такъ и на правой сторонѣ, на уровнѣ 2-го, 4-го и 5 реберъ, находятся бѣлыя пятна, величиною въ двугривенный.

На животѣ, въ нижней части—отъ symphisis и паховъ и не до-

ходя дюйма на 2 до пупка (съ боковъ граница бѣлой кожи стоитъ выше, чѣмъ по linea alba)—кожа совершенно бѣлаго цвѣта.

Членъ и мошонка тоже бѣлаго цвѣта. Волоса на symphisis бѣлые, блестящіе, съ примѣсью и черныхъ, но послѣднихъ относительно мало.

На правомъ плечѣ, въ верхней $^1/_3$, снаружи, бѣлое пятно въ гривенникъ. На лѣвомъ плечѣ небольшое пятнышко въ нижней $^1/_3$, спереди. На обоихъ предплечіяхъ, на тылѣ, по серединѣ находится по бѣлому пятну, около $1^1/_2$ дюйма длины и 1 ширины; края этихъ пятенъ не вполнѣ лишены пигмента, а по сравненію съ центромъ представляются сѣроватыми. Третьи фаланги обѣихъ кистей рукъ на всѣхъ пальцахъ имѣютъ бѣлыя пятна, не занимающія всей фаланги, а болѣе ладонную ихъ сторону.

На нижнихъ конечностяхъ бѣлыхъ пятенъ нѣтъ и кожа ихъ представляетъ нормальную окраску. (О спинѣ указаній нѣтъ).

Кромѣ указанныхъ измѣненій, жалобъ ни на что больной не выражаетъ, самочувствіе его удовлетворительно. Перкуссія и аускультація грудныхъ органовъ, кромѣ анемическаго шума сердца, ничего ненормальнаго не показала. При перкуссіи брюшныхъ органовъ найдено: верхняя граница печени нормальна; нижняя же выступаетъ за реберный край на $1^1/_2$ дюйма; печень, однако, совершенно безболѣзненна, такъ что возможно безъ боли сжимать ея нижній край довольно энергично пальцами. Остальные органы ничего ненормальнаго не представляютъ. Апетитъ хорошъ. Температура вечеромъ 38,3. Назначенъ хининъ по 10 гранъ утромъ и вечеромъ. 28 февраля температура упала до нормы. Ord. Хининъ по 5 гранъ 1 разъ въ день. 6 марта вечеромъ т-ра поднялась и затѣмъ до 18-го она держалась по утрамъ на 37—38, а по вечерамъ отъ 38—40. Общее состояніе за все время довольно удовлетворительно: больной никакихъ жалобъ не выражаетъ, на вопросъ—какъ чувствуетъ себя?—отвѣчаетъ, что совершенно здоровъ. Изъ терапевтическихъ средствъ, кромѣ хинина, 2 раза назначалось, съ цѣлью пониженія т-ры, холодная ванна, но съ временнымъ успѣхомъ. 16-го марта замѣчена была иктерическая окраска conjunctivae bulbi. Изслѣдованіе печени, кромѣ легкой боли при надавливаніи на ея край, не давало другихъ измѣненій; объемъ органа представлялся такимъ же, какъ и при поступленіи больнаго.

Отвлекающія и щелочи прекратили какъ боль, такъ и появляющуюся желтуху, которая исчезла къ 25 марта. Температура съ 18 по 25 по утрамъ нормальная, по вечеромъ держалась на 38. Съ 25 марта при удовлетворительномъ самочувствіи температура снова поднялась до 38 по утрамъ и 39°—40°. вечеромъ. *29 марта замѣчено было, что нормальная окраска кожи живота, на протяженіи полосы дюйма въ 1½, по всей границѣ, лишенной пимента, измѣнила свой цвѣтъ, а именно кожный пиментъ не исчезъ вполнѣ, а только отчасти; затѣмъ обезцвѣчиваніе даннаго участка продолжалось постепенно, пока онъ не сдѣлался равномѣрно бѣлымъ.* Температура таже. Назначенъ мышьякъ. 2-го апрѣля началъ жаловаться на сильныя боли въ бедрѣ по протяженію m. gracilis, до колѣна. Ни отвлекающія, ни морфій, ни белладонная мазь не облегчили страданія, которое черезъ недѣлю прекратилось само собою. Спустя недѣлю, *на внутренней сторонѣ бедра, на серединѣ, появилось бѣлое пятнышко величиною въ чечевицу; дня два спустя, около него появилось другое, нѣсколько бо́льшее пятно, вокругъ котораго группировались, какъ просяныя зерна, меньшія пятна. Къ концу апрѣля всѣ эти пятна слились вмѣстѣ и образовалось одно большое пятно, величиною въ пятакъ.* Температура держится все на одной высотѣ. Въ 1-хъ числахъ мая появился отекъ ногъ и лица, въ животѣ обнаружено накопленіе жидкости. Въ мочѣ отсутствіе бѣлка, суточное количество ея не уменьшено. Въ виду крайняго истощенія субъекта; существующая водянка была объяснена гидреміей и, желая повѣрить опытъ Конгейма относительно гидремическихъ водянокъ, *я смазалъ совершенно здоровый участокъ кожи тыла предплечій tinc. jodi. Смазываніе повторилось 3 раза. Спустя 3 дня, на смазанномъ t-ra iodi мѣстѣ образовалось бѣлое пятно, вполнѣ тождественное съ пятнами, образовавшимися самопроизвольно, хотя кожный пиментъ и не совсѣмъ исчезъ.* 21 мая отекъ усилился, водянка живота тоже увеличилась. Появились влажные хрипы въ легкихъ. Температура все время высокая. Ни хининъ, ни мышьякъ не оказываютъ никакого дѣйствія. Настроеніе больнаго измѣнилось въ плаксивое. *29-го мая появилось бѣлое пятно, величиною въ чечевицу, на лѣвой голени снаружи.* 30-го утромъ больной умеръ

При вскрытіи найденъ только абсцессъ въ правой долѣ печени, величиною въ кулакъ взрослаго человѣка. Въ остальныхъ органахъ, изъ которыхъ селезенка мала, сморщена, не найдено никакихъ особенныхъ измѣненій.

Изложивъ матерьялы, собранныя мною при моихъ путешествіяхъ на югѣ Россіи, мнѣ остается еще сообщить случаи, которые удалось наблюдать въ Кіевѣ, и изъ которыхъ нѣкоторые или случайно попадали въ Кіевъ изъ эндемическихъ гнѣздъ болѣзни или, будучи жителями Кіевской губ., принесли болѣзнь, побывавъ въ одномъ изъ эндемическихъ гнѣздъ. Кромѣ того, мнѣ доставлены описанія случаевъ болѣзни изъ мѣстностей, гдѣ мнѣ не удалось быть самому, а именно изъ Красноярскаго уѣзда Астраханской Губ. — лекаремъ Рождественскимъ—и изъ станицы Новонижнестеблѣевской (Кубанской Обл.)—студентомъ Кіевскаго Университета Бирюковымъ. Всѣ указанные случаи будутъ сообщены мною отдѣльно, въ формѣ дополненія къ представленнымъ матерьяламъ.

КОНЕЦЪ I-го ТОМА.

TAFEL LII a und b.

Prochor Alexeenko. 45 Jahre alt, aus dem Gouvernement Tschernigow (Bezirke Neshin) gebürtig (einer vollkommen von Lepra freien Oertlichkeit).

Anamnesis. Von den Eltern und Verwandten war keiner an Lepra krank. Im siebzehnten Jahre wurde er zum Soldaten abgegeben und diente bis zum Jahre 1868, in dem er den Abschied erhielt. Die letzten acht Jahre brachte er mit dem Regimente im Gonvernement Cherson, nämlich in Odessa, Nicolaew zu (wo die Lepra vorkommt). Krank war er nur kurz vor seinem Abschiede; er lag nämlich im Hospital in Nicolaew wegen Urethritis (Ausfluss aus dem Gliede, jedoch ohne jeglichen Schmerz) und Orchitis (?!), die von jener Zeit an nicht mehr verging. 4—5 Jahre nach dem Abschiede war er gesund, aber später begann er zu kränkeln: von Zeit zu Zeit stellten sich bei ihm Abnahme der Kräfte, Fieber und vagirende Schmerzen ein. Seit dem Jahre 1875 fingen an die Hände und Füsse zu vertäuben und anzuschwellen; er konnte nur mit Mühe arbeiten und empfand fortwährend Kälte. Im Jahre 1877 nach einer Erkältung brach bei ihm ein Ausschlag von erythematösen Flecken aus. Ich habe den Alexeenko das erste Mal im Ianuar 1882 gesehen und beobachtete ihn nachher wähhrend zwei und halb Iahre, bis zu seinem Tode im Frühling 1884.

Stat. praes. Ein ziemlich gleichmässiges Infiltrat der Haut des Gesichts und der Extremitäten. Dunkle schagrainartige Flecke (Taf. LII b) auf dem Rumpfe. Ein kleiner Knoten im weichen Gaumen. Ein bedeutendes, etwas knotiges Infiltrat beider Hoden. Anästhesie ziemlich scharf an den oberen und unteren Extremitäten ausgesprochen.

Beim Gebrauch von Kreosot begannen die Infiltrate sich bald zu resorbiren und nach einem Jahre hatte Alexeenko das auf der Photographie (Taf LII) abgebildete Aussehen. Das allgemeine Verhalten besserte sich, aber die Anästhesie blieb in demselben Grade und es stellte sich eine Muskelatrophie (thenar et antithenar) ein. Zugleich brach jedes Jahr, mehrmals, besonders stark im Fruhling sammt einem hohen Fieber bei ihm ein Ausschlag von Pemphigusblasen aus und im Frühling 1884, nach einem solchen Ausschlage, ist er an der hypostatischen Pneumonie gestorben. (Die Untersuchung der Nervenganglien wurde von meinem Assistenten Dr· I. Sudakewitsch vollbracht, s. „Beiträge z. pathologischen Anatomie d. Lepra“ im Beitrage z. pathol. Anatomie u. allgem. Pathologie, herausgegeb. v. E. Ziegler u. Nauwersk. I Bd. 2 Haft 1888).

Kiew. 1884.

TAFEL LIII.

Das deutsche Asyl zu Jerusalem, auf Wohlthätigkeitsmittel gestiftet und unterhalten. Eingeweiht am 24 April 1887. Jetz sind 18 Aussätzige da, meistens aus den Jerusalem benachbarten Oertlichkeiten. Das Asyl kann bestimmt wie der Reinlichkeit und Sauberkeit, so auch der Krankenpflege wegen für ein musterhaftes gelten.

Jerusalem. 1890.

JESUS, MILLE

TAFEL LIV.

Das örtliche (arabische) Asyl im Thale Cedron. Links die Ruinen einer Moschee, rechts der Hiobsbrunnen; das Asyl mitten in der Ferne. In ihm befinden sich 37 Aussätzige, die von Almosen leben. Der Schmutz und die Unreinlichkeit sind erschreckend. In das deutsche Asyl geht man ungern, weil die Freiheit vorgezogen wird.

Jerusalem. 1890.

TAFEL LV.

Muchamed. 12 Jahre alt, aus Sacki neben Jaffa.

Anamnesis. Leprös war die Frau des leiblichen Bruders zu Ramle; M. besuchte sie.

Stat. praesens. Knotige Infiltration. Progressive Periode.

Jerusalem. 1890.

TAFEL LVI.

Pschara. 20 a. n. Aus der Umgebung von Jerusalem.

Anamnesis. Krank waren die Grossmutter, Mutter und zwei Brüder. Der Ersteren errinnert er sich nicht, weil sie, als Pschara noch klein war, gestorben ist. Krank seit 8 Jahre.

Stat. praes. Regressive Periode.

Jerusalem. 1890.

TAFEL LVII.

Elias. 25 a. n. Aus Pharaon, bei Nabulus.

Anamnesis. Von seinen Verwandten war der Bruder seiner Grossmutter leprös.

Stat. praes. Reine Knotenform. Regressive Periode.

Jerusalem. 1890.

TAFEL LVIII.

Odi. 20 a. n. Neben Ramle.

Anamnesis. Schreibt die Entstehung der Krankheit einem Schrecken zu.

Srat. praes. Knotige Infiltration und oberflächliche Knoten. Progressive Periode.

Jerusalem. 1890.

TAFEL LIX.

Petros. 44 a. n. Aus Lydda, zwischen Jaffa und Ramle.

Anamnesis. Von den Verwandten Niemand leprös. Krank seit 6 Jahre.

Stat. praes. Gleichmässige Infiltrate. Progressive Periode.

Jerusalem. 1890.

TAFEL LX.

Halil. 40 a. n. Aus Ramle.

Anamnesis. Leprös waren seine Schwester (gestorb. vor 20 J.) und sein Bruder (gest. vor 6 J.). Halil selbst ist circa 17 Jahre krank.

Stat. praes. Primäre nervöse Form.

Jerusalem. 1890.

TAFEL LXI.

Smikna. 28 a. n. Aus Ramle.

Anamnesis. Leprös war die Mutter von S. Sie litt an der tuberculösen Form und ist vor 18 Jahre gestorben. Smikna selbst ist schon lange krank: seit 15 Jahren im Asyl.

Stat. praes. Primäre Nervenlepra.

Jerusalem. 1890.

TAFEL LXII.

Hame. c. 40 a. n. Neben Ramle.

Anamnesis. Von Verwandten war Niemand leprös. Hame ist 13 Jahre krank.

Stat. praes. Primäre Nervenlepra.

Jerusalem. 1890.

TAFEL LXIII a und b.

Zwei Vitiligo Kranke:

Tafel a. Araberin aus Jerusalem.

Jerusalem. 1890.

Tafel b. Eine Fellach in Egypten. Ganz weiss, ausser dunkeln Flecken auf dem Gesicht.

Kairo. 1890.

WELLCOME
LIBRARY
INSTITUTE